STAGI INTERNATIONAL

EQUIPACION MEDICA Y ORTOPEDIA

MEDICAL EQUIPMENT AND ORTHOPAEDICS

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

staglife®

ststagi International, S.A.

stag

HARRIS

Certificado ISO 9001 por

BVQI

staglife®

Oxigenoterapia
pag 5-19 *Oxygentherapy*

Aspiración
pag 20-24 *Suction*

Reanimación
pag. 25-30 *Resuscitation*

Emergencia
pag. 31-38 *Emergency*

Aerosolterapia
pag. 39-45 *Aerosoltherapy*

Ayudas técnicas
pag. 46-56 *Technical aids*

Sillas de ruedas
pag. 57-69 *Wheelchairs*

stagi International, S.A.

✉ STAGI International S.A.
Pol. Ind. Vallecas
c/ Luis I - Nave 6 B2
28031 Madrid - España
☎ (34) 91 777 08 66 - FAX: (34) 91 777 08 04
web: www.staglife.com
E-mail: info@staglife.com

BVQI
Certificación
GRUPO STAG
(STAG, S.A. - ALCOBRE, S.A. - TST STAG, S.A. - STAGI INTERNATIONAL, S.A.)
MADRID
C/ LUIS I, NAVE 6 A2, 28031, MADRID
ISO 9001:2000
FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO POSTVENTA DE: PRODUCTOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, SOLDADURA Y EQUIPACIÓN MÉDICA
29 noviembre 2002
11 noviembre 2008
ENAC
BVQI
Certification
GRUPO STAG
(STAG, S.A. - ALCOBRE, S.A. - TST STAG, S.A. - STAGI INTERNATIONAL, S.A.)
MADRID
C/ LUIS I, NAVE 6 A2, 28031, MADRID
ISO 9001:2000
MANUFACTURING, STORAGING, TRADE, SALE AND AFTER SALE ACTIVITIES OF REFRIGERATION, AIR CONDITIONING, WELDING AND MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTS
04 July 1999
11 November 2008

STAGI International S.A. está registrada en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid como: Distribuidor con Almacén Autorizado número **D.A.P.S. 203/M** y tiene concedida por el Ministerio de Sanidad del Estado Español la Licencia de Importador de Productos Sanitarios con número **461-PS**.

STAG, S.A. tiene concedida por el Ministerio de Sanidad del Estado Español la Licencia número **2367-PS** para la fabricación de Productos Sanitarios, y distribuye de forma exclusiva a través de STAGI International S.A. sus Reguladores, Caudalímetros, Aspiradores, Resucitadores y Equipos de Emergencia. Los Productos Sanitarios anteriormente citados están certificados CE según el Anexo II de la Directiva Europea **93/42/EEC**, desarrollada en España según **R.D.414/1996** según consta en los certificados 2**000 10 0286 CT y 2005 10 0488 CT** emitidos por el Organismo Notificado 0318 del Ministerio de Sanidad del Estado Español.

Los productos distribuidos por STAGI International S.A. que no son fabricados por STAG, S.A. tienen los certificados de calidad propios del fabricante. **STAG S.A.** y las empresas: **ALCOBRE S.A., STAGI International S.A., TST-STAG S.A.** que comparten el mismo Sistema de Gestión y Calidad, están certificadas ISO 9001:2000 por Bureau Veritas Quality International para la Fabricación, Almacenamiento, Distribución y Servicio Posventa de productos para: Refrigeración, Aire Acondicionado, Soldadura y Equipación Médica, como consta más arriba en los certificados.

STAGI International S.A. *as distributor of medical products , is registred in the Council of Health and Social Services in Madrid as: Distributor with Authorised warehouse number* ***D.A.P.S. 203/M*** *and have Import Licence number* ***461-PS*** *of the Spanish Ministry of Health for Medical Devices.*

STAG S.A. *as manufacturer of medical products, have Manufacturing Licence number* **2367-PS** *of the Spanish Ministry of Health for Medical Devices and distributes exclusively throught STAGI International S.A. its regulators, flowmeters, suction units, resuscitators and emergency kits. The medical products indicated above have CE mark as per the Attachment II of the European Directive* **93/42/EEC** *developed in Spain by the* ***R.D.414/1996****, as indicated in the cetificates* ***2000 10 0286 CT and 2005 10 0488 CT*** *issued for the Notified Body 0318 of the Spanish Ministry of Health.*

The products distributed by STAGI International S.A. that are not manufactured by STAG, S.A. have the quality certificates from the corresponding manufacturer. ***STAG S.A.*** *and the companies:* ***ALCOBRE S.A., STAGI International S.A., TST-STAG S.A.*** *that shares the same Management and Quality System, are certified ISO 9001:2000 by Bureau Veritas Quality International for the Production, Storage, Sale and After Sale activities of products for: Refrigeration, Air Conditioning, Welding and Medical Equipment; as it is shown in the above certificates.*

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso
We reserve the right to change technical specifications without prior notice

Índice - Index

A

AIRCRAFT TRANSPORT CHAIR 63
ALUMINIUM WHEELCHAIR 64–65
ANDADORES 46–48
ANDADORES CON RUEDAS 46–47
ANTI-BEDSORE AIR MATTRESS 53
ASIDERO PARA BAÑERA 52
ASIENTO GIRATORIO BAÑERA 52
ASIENTO INODORO 50
ASPIRACION 20–27
ASPIRADOR MANUAL 24, 37
ASPIRADOR VENTURI 11–17, 23
AUTOCLAVE 29–30

B

BACKREST (BED, ADJUSTABLE) 53
BARANDILLA TELESCOPICA 54
BASTONES 48
BATHTUBE BOARD 51
BOARD (BATHTUBE) 51
BOTELLAS GASES MEDICINALES 17
BRIEFCASE (RESUSCITATION) 25–27

C

CANULA (NASAL) 16
CARRO DE EMERGENCIA 31
CARRO PORTABOTELLAS 17
CATHETERS 16
CAUDALIMETRO 5–13
CAUDALIMETROS 5
CERTIFICADOS 4–5
CERTIFICATES 4–5
CHAIRS (BATHROOM) 49
CLAMPS FOR RAILS SETS 14
COLCHON ANTI-ESCARAS 53
COLLECTION SYSTEMS 23
CONCENTRADORES 18–19
CONCENTRATOR (OXYGEN) 18
CONDICIONES DE VENTA 70, 71
CONECTORES 15
CONNECTORS 15
CRUTCHES 48
CYLINDERS (OXYGEN) 17

D

DESECHABLES 16
DISPOSABLES 16
DRIPPING DOSAGE SUPPORT 56

E

EMERGENCY SET 32–38
EMERGENCY TROLLEY 31
EQUIPO DE EMERGENCIA 32–37
ESTERILIZADORES 29–30

F

FLOW METERS 5–13

G

GAFA NASAL 16
GRAPAS SISTEMAS DE RAILES 14
GRUA 55
GUEDELL AIRWAYS 16

H

HAND-POWERED SUCTION UNIT 24
HANDLE (BATHTUB) 52
HOSES AND TUBES 15
HUMIDIFICADORES 6
HUMIDIFIERS 6

I

INODORO 50

L

LIFTERS 55–56

M

MALETA EMERGENCIA 32–37
MALETIN (REANIMACION) 25–27
MANGUERAS Y TUBOS 15
MASCARILLA PARA RESUCITADORES (SILICONA Y DESECHABLES) 27–28
MASCARILLAS DESECHABLES 16
MASK (DISPOSABLES) 16
MASKS FOR RESUSCITATORS 27–28
MEDICAL GASES CYLINDERS 17
MESA DE CAMA 54
MULETAS 48

N

NEBULIZADORES 39–44
NEBULIZADORES (ACCESORIOS) 45
NEBULIZADOR ULTRASONICO 42–44
NEBULIZATORS 39–44
NEBULIZERS(ACCESSORIES) 45

O

OXYGEN CONCENTRATOR 18–19
OXYGEN CYLINDERS 17

P

PEDAL EXERCISER 56
PEDALIER 56
PRESSURE REGULATORS 7–13

R

RAIL ELEMENTS 14
RAILES DE ALUMINIO 14
RAILS (ALUMINIUM) 14
REANIMACIÓN (EQUIPO COMPLETO) 25–27
REANIMADORES 25–28
REGULADORES DE PRESION 7–13
REGULADORES DE VACIO 23
RESPALDO AJUSTABLE DE CAMA 53
RESUSCITATION (COMPLETE SET) 25–27
RESUSCITATORS 25–28
ROLLATERS 46–47

S

SALES CONDITIONS 70, 71
SCOOTERS 66–67
SEAT (SWIVEL FOR BATHTUBE) 52
SEAT (TOILET) 50
SHOWER BENCHES 49
SIDE RAIL (TELESCOPING) 54
SILLA DE RUEDAS DE ACERO 58–62
SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO 64–65
SILLA DE RUEDAS ELECTRICA 68–69
SILLAS DE DUCHA 49
SILLAS DE RUEDAS 57–69
SILLAS DE RUEDAS DE INTERIOR 63
SILLAS DE RUEDAS DE TRANSFERENCIA 63
SISTEMAS DE RAILES 14
SONDA ASPIRACION 16
SOPORTE DE GOTERO 56
STERILIZERS 29–30
STOOL (BATHROOM) 49
SUCTION 20–27
SUCTION (VENTURI) 11–16, 23, 72
SUCTION UNIT (HANDPOWERED) 24, 37

T

TABLA DE BAÑERA 51
TABLES (OVERBED) 54
TABURETES DE DUCHA 49
TOILET SEAT 50
TROLLEY (EMERGENCY) 31
TROLLEY FOR GAS CYLINDERS 17
TUBO GUEDELL 16

U

ULTRASONIC NEBULIZER 42–44

V

VACUUM REGULATORS 23
VALVES 15
VALVULAS 15
VASOS COLECTORES 23

W

WALKERS 46–48
WHEELCHAIR 57–69
WHEELCHAIR (ALUMINIUM) 64–65
WHEELCHAIR (INDOOR) 63
WHEELCHAIR (POWER) 68–69
WHEELCHAIR (STEEL) 58–62
WHEELCHAIR (TRANSFER) 63



CERTIFICADO CE DE SISTEMA COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD
de acuerdo con el Anexo II (excepto punto 4) de la Directiva 93/42/CEE

EC FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE
in accordance with Annex II (except Section 4) of Directive 93/42/EEC

PRÓRROGA/*EXTENSION* — Fecha inicial/*Initial date:* 10-10-2000

Certificado nº/*Certificate no* 2000 10 0286 CT — Fecha de validez/*Date of validity* Desde/*From* 10-10-2005 Hasta/*To* 09-10-2010 — ON nº/*INB no* 0318

A favor de /*In favour of:*

Fabricante/*Manufacturer:*
Nombre/*Name:* STAG, S.A.
Dirección/*Address:* C/ Luis I, Nave 6 A2, Polígono Industrial Valleras
28031 MADRID

Representante autorizado ante la UE/*Authorized EU representative:*
Nombre/*Name:* Idem
Dirección/*Address:* Idem

Para el producto/*For the product:*
Categoría/*Category:* Productos para Anestesia y Respiración / *Anesthetic and Respiratory Devices*
Grupo genérico/*Generic group:* Especificados en Anexo de este Certificado/*Specified in Annexes to this Certificate.*
Tipo/*Type:* Especificados en Anexo de este Certificado/*Specified in Annexes to this Certificate.*

Elaborado en/*In the facilities:*
STAG, S.A.
C/ Luis I, Nave 6 A2, Polígono Industrial Valleras, 28031 MADRID

Este certificado debe ir acompañado por certificado de examen de diseño: NO
This certificate must be accompanied by design examination certificate: NO

Este certificado es consecuencia de la solicitud del sistema completo de garantía de calidad y del examen de la documentación técnica concedida en el expediente nº 99 04 0184, y garantiza que los productos descritos cumplen los requisitos de la Directiva.
This certificate is issued on the full quality assurance system audit, and the examination of the technical documentation contained in dossier no 99 04 0184, and guarantees that the described products fulfil the requirements of the Directive.

Madrid, 10 de octubre de 2005

La Directora,
Mª del Val Díez Rodrigálvarez

ORGANISMO NOTIFICADO 0318

ANEXO Nº/*ANNEX NO:* 1 — Pag. 1 de 1

CERTIFICADO CE DE SISTEMA COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD
de acuerdo con el Anexo II (excepto punto 4) de la Directiva 93/42/CEE

EC FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE
in accordance with Annex II (except Section 4) of Directive 93/42/EEC

Primero/*First* ☒ Complementario/*Complementary* ☐

PRÓRROGA/*EXTENSION* — Fecha inicial/*Initial date:* 10-10-2000

Certificado nº/*Certificate no* 2000 10 0286 CT — Fecha de validez/*Date of validity* Desde/*From* 10-10-2005 Hasta/*To* 09-10-2010 — ON nº/*INB no* 0318

Tipo de producto / *Devices types:* Resucitadores manuales, caudalímetros / *Manual resuscitators, flowmeters*

Clasificación/*Classification:* II a

1. Resucitadores manuales/ *Manual resuscitators*
   1.1 Resucitadores manuales para adultos/ *Manual resuscitators adult*
2. Caudalímetros /*Flowmeters*
   2.1 Caudalímetros de columna / *Flowmeters with column*
   2.2 Caudalímetros de tubo / *Flowmeters with float gauge*

Este certificado ampara todas las marcas de estos productos incluidos por el fabricante en su declaración de conformidad.
This certificate covers all trademarks of these products included by the manufacturer in his declaration of conformity.

Madrid, 10 de octubre de 2005

La Directora,
Mª del Val Díez Rodrigálvarez.

ORGANISMO NOTIFICADO 0318

CERTIFICADO CE DE SISTEMA COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD
de acuerdo con el Anexo II (excepto punto 4) de la Directiva 93/42/CEE

EC FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE
in accordance with Annex II (except Section 4) of Directive 93/42/EEC

PRÓRROGA/*EXTENSION* — Fecha inicial/*Initial date:* 10-10-2000

Certificado nº/*Certificate no* 2005 10 0488 CT * — Fecha de validez/*Date of validity* Desde/*From* 10-10-2005 Hasta/*To* 09-10-2010 — ON nº/*INB no* 0318

*Los productos recogidos en el Anexo 1 de este certificado se hallaban incluidos en el Anexo 1 del certificado nº 2000 10 0286 CT/ *Products listed in Annex 1 of this certificate were included in the Annex 1 of certificate nº 2000 10 0286 CT*

A favor de /*In favour of:*

Fabricante/*Manufacturer:*
Nombre/*Name:* STAG, S.A.
Dirección/*Address:* C/ Luis I, Nave 6 A2, Polígono Industrial Valleras
28031 MADRID

Representante autorizado ante la UE/*Authorized EU representative:*
Nombre/*Name:* Idem
Dirección/*Address:* Idem

Para el producto/*For the product:*
Categoría/*Category:* Productos electromédicos mecánicos/ *Electromedical Mechanical Devices*
Grupo genérico/*Generic group:* Especificados en Anexo de este Certificado/*Specified in Annexes to this Certificate*
Tipo/*Type:* Especificados en Anexo de este Certificado/*Specified in Annexes to this Certificate*

Elaborado en/*In the facilities:*
STAG, S.A.
C/ Luis I, Nave 6 A2, Polígono Industrial Valleras, 28031 MADRID

Este certificado debe ir acompañado por certificado de examen de diseño: NO
This certificate must be accompanied by design examination certificate: NO

Este certificado es consecuencia de la solicitud del sistema completo de garantía de calidad y del examen de la documentación técnica concedida en el expediente nº 99 04 0184, y garantiza que los productos descritos cumplen los requisitos de la Directiva.
This certificate is issued on the full quality assurance system audit, and the examination of the technical documentation contained in dossier no 99 04 0184, and guarantees that the described products fulfil the requirements of the Directive.

Madrid, 10 de octubre de 2005

La Directora,
Mª del Val Díez Rodrigálvarez

ORGANISMO NOTIFICADO 0318

ANEXO Nº/*ANNEX NO:* 1 — Pag. 1 de 1

CERTIFICADO CE DE SISTEMA COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD
de acuerdo con el Anexo II (excepto punto 4) de la Directiva 93/42/CEE

EC FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE
in accordance with Annex II (except Section 4) of Directive 93/42/EEC

Primero/*First* ☒ Complementario/*Complementary* ☐

PRÓRROGA/*EXTENSION* — Fecha inicial/*Initial date:* 10-10-2000

Certificado nº/*Certificate no* 2005 10 0488 CT * — Fecha de validez/*Date of validity* Desde/*From* 10-10-2005 Hasta/*To* 09-10-2010 — ON nº/*INB no* 0318

Tipo de producto / *Devices types:* Reguladores, Aspiradores / *Regulators, Suction units*

Clasificación/*Classification:* II b

1. Reguladores /*Regulators*
   1.1 Reguladores de presión / *Pressure regulators*
   1.2 Reguladores de presión de pistón / *Piston pressure regulators*

Clasificación/*Classification:* II a

2. Aspiradores/*Suction units*
   2.1 Aspiradores por sistema Venturi/ *Venturi suction units*

Este certificado ampara todas las marcas de estos productos incluidos por el fabricante en su declaración de conformidad.
This certificate covers all trademarks of these products included by the manufacturer in his declaration of conformity.

Madrid, 10 de octubre de 2005

La Directora,
Mª del Val Díez Rodrigálvarez.

ORGANISMO NOTIFICADO 0318

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso
We reserve the right to change technical specifications without prior notice

C-101-15 (0-15 LPM)
C-101-08 (0-8 LPM)

C-100-08 (0-8 LPM)
C-100-15 (0-15 LPM)

C-110

C-200-08 (0-08 LPM)
C-200-15 (0-15 LPM)
C-201-15 (0-15 LPM)
C-201-08 (0-08 LPM)

Fabricados en Latón Cromado y plásticos de alta calidad.
Manufactured in chrome plated brass and High Quality plastic.

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100003	C-100-15	Caudalímetro con escala de 0-15 LPM / *Flowmeter with 0-15 LPM scale*
3100058	C-100-08	Caudalímetro con escala de 0-8 LPM. / *Flowmeter with 0-8 LPM scale*
3100011	C-101-15	Caudalímetro-humidificador con escala de 0-15 LPM / *Flowmeter-humidifiers with 0-15 LPM scale*
3100071	C-101-08	Caudalímetro-humidificador con escala de 0-08 LPM / *Flowmeter-humidifiers with 0-08 LPM scale*
3100092	C-110	Caudalímetro de esfera de 0-15 LPM / *Flowmeter gauge 0-15 LPM*
3100079	C-200-08	Caudalímetro doble con escala de 0-08 LPM / *Twin flowmeter with 0-08 LPM scales*
3100012	C-200-15	Caudalímetro doble con escala de 0-15 LPM / *Twin flowmeter with 0-15 LPM scales*
3100080	C-201-08	Caudalímetro-humidificador doble con escala de 0-08 LPM / *Twin flowmeter-humidifiers with 0-08 LPM scales*
3100013	C-201-15	Caudalímetro-humidificador doble con escala de 0-15 LPM / *Twin flowmeter-humidifiers with 0-15 LPM scales*

3230307

- Vaso humidificador desechable. / *Disposable humidifier jar*
- 500 cc de agua destilada. / *distilled water 500 cc*
- Conexión de entrada / *Inlet connections* 9/16”

3230503

- Vaso desechable / *disposable jar*
- Capacidad / *Capacity: 300cc*
- Conexión de entrada / *Inlet connection* 9/16”

3230501

- Capacidad / *Capacity - 450 cc*
- Salida para tubo anillado de ø 22 mm / *Outlet connection for corrugated tube: ø 22 mm*
- Conexión de entrada / *Inlet connections* 9/16”

COD.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3230307	Vaso humidificador 9/16” desechable con agua destilada / *Disposable 9/16” humidifier jar with distilled water*
3230503	Vaso humidificador 9/16” desechable / *Disposable 9/16” humidifier jar*
3230501	Humidificador “LIFENEB” / *Humidifier type “LIFENEB”*

REGULATORS

M-25-E

M-23

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100002	M-25	Regulador de caudal fijo a 6 LPM / *Pre-set regulator (6 LPM)*
3100603	M-25-E	Regulador de caudal fijo a 6 LPM para equipos / *Pre-set regulator 6 LPM for sets*
3100091	M-23-S	Regulador de presión fija (4,2 bar) / *Pre-set pressure regulator (4,2 bar)*

Ref.: ST-101 - O2M (0-7 bar O_2)
Ref.: ST-101 - N2OM (0-7 bar N_2O)

MP-43
Ref.: 3100173

El regulador de pistón MP-43 puede utilizarse con salida de caudal fijo o adaptarse a cualquier tipo de caudalímetro para uso en asistencia domiciliaria o emergencia.

MP-43 oxygen regulator can work at pre-fixed flow or attacked to any kind of flowmeters for home care or emergency.

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100380	ST -101-02M	Regulador de presión de 0-7 BAR para Oxígeno / *Adjustable pressure regulator 0-1000 PSI for 0_2*
3100381	ST -101-N20-M	Regulador de presión de 0-7 BAR para N_20 / *Adjustable pressure regulator 0-1000 PSI for N_20*
3100173	MP - 43	Regulador de pistón / *Piston regulator*

REGULATORS

Ref.: M-21-15 (0-15 LPM)
Ref.: M-21-08 (0-8 LPM)



Ref.: M-22

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100057	M-21-08	Regulador-caudalímetro-humidificador / *Regulator-Flowmeter-humidifier 0,8 - 5 LPM*
3100000	M-21-15	Regulador -caudalímetro-humidificador / *Regulator-flowmeter-humidifier 0-15 LPM*
3100390	M-22-M	Regulador-caudalímetro de esfera para equipos 0-15 LPM / *Regulator-flowmeter gauge for sets 0-15 LPM*
3100001	M-22	Regulador-caudalímetro de esfera 0-15 LPM / *Regulator-flowmeter gauge 0-15 LPM*

MP-41-15 (0-15 LPM)
MP-41-08 (0-8 LPM)



MP-422

REGULADORES

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100171	MP-41-15	Regulador de pistón-caudalímetro-humidificador / *Piston regulator-flowmeter-humidifier 0-15 LPM*
3100172	MP-41-08	Regulador de pistón-caudalímetro-humidificador / *Piston regulator-flowmeter-humidifier 0-8 LPM*
3100176	MP-422	Regulador de pistón-caudalímetro de esfera 0-15 LPM / *Piston regulator flowmeter gauge 0-15 LPM*
3100386	MP-422-M	Regulador de pistón-caudalímetro 0-15 LPM para equipos / *Piston regulator flowmeter 0-15 LPM for sets*



MP-422-VM

AV-30

V-22

REGULATORS

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100032	V-22	Regulador-Caudalímetro-Aspirador Venturi / *Regulator-Flowmeter-Venturi suction unit*
3100175	MP-422-V	Regulador de pistón-Caudalímetro de esfera-Aspirador Venturi / *Piston regulator -Flowmeter gauge - Venturi suction unit*
3100389	MP-422-VM	Regulador de pistón-Caudalímetro de esfera-Aspirador Venturi para equipos / *Piston regulator - Flowmeter gauge - Venturi suction unit for sets*
3100378	AV-30	Aspirador Venturi con válvula / *Venturi suction unit with valve1-15 LPM*

3100034

3100033

Regulador-Caudalímetro-Aspirador Venturi V-24 con montaje directo sobre botella de Oxígeno. Regulación de flujo de oxígeno y de vacío con vacuómetro.
Regulator-flowmeter-Venturi suction unit V-24 with direct connection to the oxygen cylinder. Oxygen flow and vacuum control with vacuum meter.
- Caudal de oxígeno de 0-15 L/min. / *Oxygen Flow 0-15 L/min.*
- Vacío / *Vacuum: 600 mm / H2O Max.*
- Caudal de vacío / *Vacuum flow: 8 L/min Max.*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100034	V-24	Regulador-caudalímetro-aspirador Venturi / *Regulator-flowmeter-Venturi suction unit*
		DESPIECE / *PARTS*
3100003	C-100-15	Caudalímetro / *Flowmeter*
3230503	ST-3001	Vaso humidificador / *Jar Humidifier*
3100036	V-2101	Vaso recolector / *Collection jar*
3100033	AV-23	Aspirador Venturi / *Venturi suction unit*
3100091	M-23-S	Regulador de presión fija (4.2 bar) / *Pre-set pressure regulator (4.2 bar)*

REGULATORS

V-100
Ref. 3100035

Regulador-Caudalímetro-Aspirador Venturi V-100. Regulación de flujo de oxigeno y de vacío con vacuometro. Dispone de una toma rápida para conexión de respirador u otro elemento.
Regulator-flowmeter-Venturi suction unit V-100. Oxygen flow and vacuum control with vacuum meter. With valve and quick connector for respirator or any other device.

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100035	V-100	Regulador-caudalímetro-aspirador Venturi con toma de oxigeno sobre regleta de conexión / *Regulator-flowmeter-Venturi suction unit with oxygen plug and over manifold support*
		DESPIECE / *PARTS*
3100003	C-100-15	Caudalímetro / *Flowmeter*
3230503	ST-3001	Vaso humidificador / *Jar Humidifier*
3100036	V-2101	Vaso recolector / *Collection jar*
3100033	AV-23	Aspirador Venturi / *Venturi suction unit*
3100091	M-23-S	Regulador de presión fija (4.2 bar) / *Pre-set pressure regulator (4.2 bar)*
3200366	T-5045-S	Toma de oxígeno / *Oxygen Plug* (S.E.O.)
30CE02	———	Regleta de conexión / *Manifold support*

La instalación de raíl a cabecera permite: Adaptar cualquier equipo, fácil acceso al paciente, un sistema de fijacción rápido y seguro, ordenar monitorización de equipos, rápido intercambio de equipos entre cabeceras, movilidad de camas

The installation of a rail system enables the use of any kind of device next to the patient with an easy and secure fixing system that do not hinder the mobility of the beds

COD.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3290001	Rail de aluminio 10x30 mm / *Aluminium rail 10x30 mm holders*
3290002	Conjunto de fijación a pared. / *Wall holder set*
3290003	Cantonera para rail. / *Rail borders.*
3290030	Grapa Universal en ABS negro. / *Black ABS universal clamp*
3100180	Grapa para oxígeno / *Oxygen clamp*
3100181	Grapa para vacío / *Vacuum clamp*
3100182	Grapa para aire / *Air clamp*

S.E.O.		
COD.	GAS	SALIDA/*OUTLET*
3200015	O2	1/4”
3200098	O2	Tubo/*tube*
3200017	Vacío / *vacuum*	1/4”
3200099	Vacío / *vacuum*	Tubo/*tube*
3200019	Aire/*air*	Tubo/*tube*
3200018	Aire/*air*	1/4”

MM		
COD.	GAS	SALIDA/*OUTLET*
3200020	O2	1/4”
3200024	O2	Tubo/*tube*
3200022	Vacío / *vacuum*	1/4”
3200026	Vacío / *vacuum*	Tubo/*tube*
3200025	N2O	Tubo/*tube*
3200027	Aire / *air*	Tubo/*tube*
3200023	Aire / *air*	1/4”

BOC (MK4)		
COD.	GAS	SALIDA/*OUTLET*
3200127	O2	Tubo/*tube*
3200128	Vacío / *vacuum*	Tubo/*tube*
3200159	Aire	1/4”
3200080	Vacío / *vacuum*	1/4”
3200079	N2O	Tubo/*tube*
3200081	Aire /*air*	Tubo/*tube*
3200078	O2	1/4”

CARBUROS (OXIFAR NUEVA)		
COD.	GAS	SALIDA/*OUTLET*
3200032	O2	1/4”
3200131	O2	Tubo/*tube*
3200034	Vacío / *vacuum*	1/4”
3200132	Vacío / *vacuum*	Tubo/*tube*
3200295	Aire / *air*	1/4”
3200035	Aire / *air*	Tubo/*tube*

VALVULAS/*VALVES* S.E.O.	
COD.	GAS
3200121	Vacío / *vacuum*
3200122	Aire / *air*
3200370	O2
3200366	O2 (3/8”)
3200119	N2O

Otros conectores y válvulas bajo pedido
Others conectors and valves, under request

COD.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3200010	Manguera Atóxica blanca 6x12 mm / *White Atoxic hose 6x12 mm*
3200112	Manguera Atóxica amarilla 6x12 mm / *Yelow Atoxic hose 6x12 mm*
3200111	Manguera Atóxica azul 6x12 mm / *Blue Atoxic hose 6x12 mm*
3200113	Manguera Atóxica gris 6x12 mm / *Gray Atoxic hose 6x12 mm*
3200323	Manguera Atóxica negra 6x12 mm / *Black Atoxic hose 6x12 mm*
3200011	Manguera Bulbos 7 mm / *Bulb hose 7 mm*
3200459	Tubo transparente PVC / *Transparent PVC tube 3x6 mm*
3200460	Tubo transparente PVC / *Transparent PVC tube 5x8 mm*
3200461	Tubo transparente PVC / *Transparente PVC tube 8x12 mm*
3200300	Tubo Silicona 6x12 mm / *Silicone tube 6x12 mm*
3200301	Tubo Silicona 8x12 mm / *Silicone tube 8x12 mm*
3200297	Tubo Silicona 9x13 mm / *Silicone tube 9x13 mm*
3200379	Tubo Silicona 5x18 mm / *Silicone tube 5x18 mm*

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3200007	M-121P	Mascarilla infantil 7 concentraciones / *Child mask 7 contrations*
3200004	M-121	Mascarilla adulto 7 concentraciones / *Adult mask Hudson 7 contrations*
3200136	MN100P	Mascarilla-nebulizador infantil / *Child mask-nebulizer*
3200171	MN100	Mascarilla-nebulizador adulto / *Adult mask-nebulizer*
3200064	N-5008	Tubo de aire aerosol/*Air tube for aerosol*
3200001	M-151	Gafa nasal adulto / *Adult nasal Canula*
3200254	M-152	Gafa nasal infantil / *Child nasal Canula*
3200103	M-125	Sonda aspiración C-12 / *Vacuum Catheter C-12*
3200102	M-105	Sonda aspiración C-10 / *Vacuum Catheter C-10*
3200050	M-165	Sonda aspiración C-16 / *Vacuum Catheter C-16*
3200089	M-145	Sonda aspiración C-14 / *Vacuum Catheter C-14*
3200257	M-185	Sonda aspiración C-18 / *Vacuum Catheter C-18*
3200164	M-178	Tubo Guedell N° 00 / *Guedell airways N° 00*
3200153	M-176	Tubo Guedell N° 0 / *Guedell airways N° 0*
3200085	M-171	Tubo Guedell N° 1 / *Guedell airways N° 1*
3200106	M-172	Tubo Guedell N° 2 / *Guedell airways N° 2*
3200086	M-173	Tubo Guedell N° 3 / *Guedell airways N° 3*
3200154	M-177	Tubo Guedell N° 4 / *Guedell airways N° 4*
3200087	M-175	Tubo Guedell N° 5 / *Guedell airways N° 5*

CP-230

CP-140-E

CP-140

El modelo CP-140-E está fabricado con ruedas neumáticas y sujección de botella elevable. *The model CP-140-E includes pneumatic wheels and adjustable height cylinder holder.*

Las botellas de oxígeno y el equipamiento se venden por separado. *The oxygen cylinders and the equipment are sold reparately.*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3200118	CP-140	Carro porta-botellas / *Trolley for gas cylinders*
3200051	CP-230	Carro porta-botellas, ruedas Ø 230 mm / *Trolley for gas cylinders with Ø 230 mm wheels*
3200398	CP-140E	Carro porta-botellas, ruedas neumáticas Ø 140 mm, sujección de botella elevable. / *Trolley for gas cylinders, Ø 140 mm pneumatic wheels, adjustable height cylinder holder.*

- Fabricado en acero alta resistencia. / *Made of high resistence steel.*
- Presión de prueba / *Test presure*: 300 BAR
  - Presión de trabajo / *Working pressure:* 200 BAR
  - Todas las botellas superiores a 5 litros de volumen geométrico, llevan collarín de protección / *All cylinders with a volume higher than 5 liters volumen have valve shroud.*
    - Botellas de aleación ligera, aire sintético y otros gases consultar. Todas las botellas son recargables. Consultar precios de recargas. / *Light alloys cylinders, sintetic air and other gases cylinders please consult. All the cylinder can be refilled.*

BOTELLAS PARA OXIGENO MEDICINAL/MEDICAL OXYGEN CYLINDERS						
COD.	REF.	VOL H2O	Capacidad	Altura/Height	Ø MM	Peso/Weight
3320023*	B-300	1,4 l.	300 l.	360 mm	102	3,6 kg
3320004*	B-400	2 l.	400 l.	435 mm	102	4,2 kg
3320006*	B-614	3 l.	600 l.	519 mm	114	4,6 kg
3320011	B-1000	4,7 l.	1000 l.	760 mm	114	9,1 kg
3220012	B-1414	7 l.	1400 l.	950 mm	114	12,7 kg
3320014	B-2000	10,7 l.	2000 l.	1000 mm	140	17,0 kg
3320015	B-2700	13,4 l.	2700 l.	1240 mm	140	22,0 kg

* Botellas sin peana / Cylinders without base.

El concentrador filtra el oxígeno del aire ambiente. El compresor aspira el aire y lo conduce hacia los distintos filtros depuradores. Más adelante, tres tamices moleculares garantizan la separación del oxígeno y del nitrógeno. Trabajan alternativamente, garantizando así un aumento rápido de la concentración de oxígeno así como un caudal constante, inmediatamente a partir de la puesta en marcha del aparato. Un medidor de larga duración, mide permanentemente la concentración del oxigeno emitido. Alarma de concentración insuficiente de oxigeno.

The concentrator filters the oxygen from the air. The compressor absorbs the air and drives it to different purifying filters. Later on, three molecular sieves grant the separation from the oxygen and the nitrogen. It works in an alternative way, granting a quick increase in the oxygen concentration, with a constant flow, at the same time as the device is switched on. A long life tester, measures in all times the oxygen concentration the device gives. Low oxigen concentration alarm.





- Un manejo muy fácil
- Control permanente de caudal y concentración de oxígeno
- Comodidad junto con la máxima seguridad: aparato de tamaño reducido y de fácil transporte
- Componentes accesibles, mantenimiento rápido y económico
- Sistema facilmente intercambiable de filtros.
- Sistema aislante de ruidos. Bajo nivel de sonoridad.
- Ruedas de gran resistencia
- Caudalímetro de alta precisión

- *Easy to use*
- *Permanent flow and oxygen concentration control*
- *Comfortable together to maximum security: device with a reduced size and easy to carry.*
- *Accessible components, for a quick and cheap maintenance.*
- *Easy filters changing system.*
- *Noise less system. Low level of noise.*
- *High resistance wheels.*

Dimensiones / Sizes:	55 x 21,5 x 55 cm
Alimentación / Power supply:	230V / 50 HZ
Peso / Weight:	21 kg (Aprox.)
Concentración de Oxígeno /	0,1 -3 l/min = 95%
Oxygen concentration:	-4 l/min = 90%
	-5 l/min = 82%
Caudal/Flow:	0,1 -5 l/min continuo
Humidificador / Humidifier:	9/16”
Presión de salida/ Outlet pressure:	300–350 mbar

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3230302	C - 590	Concentrador de oxígeno / Oxygen Concentrator
3230307	2510	Botella de agua humidificadora de 500 ml / *Humidifing 500 ml water bottle.*
3230303	006.185	Filtro fino / *Fine filter*
3230304	006.184	Filtro silencioso (Par) / *Silent filter (pair)*
3230305	006.183	Filtro polvo (exterior) / *Dust filter (exterior)*
3230306	006.194	Filtro antibacterias / *Germ filter*

Kröber O2

Concentrador de oxigeno
Oxygen concentrator

- Diseño moderno
  - modern design
- 30.000 horas de garantia de funcionamiento
  - 30.000 operating hours warranty



- Fácil funcionamiento
  - simple operation

- Fácil mantenimiento
  - easy to maintain

- Detalles innovadores
  - innovative details

- Grueso filtro para el polvo
  - coarse dust filter

Datos técnicos	
Producto clase	II a
Voltaje/frecuencia	230 V 50 Hz, opcional 115 V 60 Hz
Temp. operativa	funcionamiento +10° a +40°C almacenaje -20° bis +50°C
Nivel sonoro	35 dB (A)
Potencia	350 Watt
Filtro de polvo	en rejilla trasera
Filtro fino	tras la puerta de mantenimiento
Fusibles	principales 230 V 2xTT2,5 A H 250 V opcionales para 115 V 2xTT5,0 A H 250 V internos 1xT1,0 A L 250 V
Alarmas	Temperatura, caida de tensión, caudal oxigeno y sistema
Peso	19,8 kg
Dimensiones	(535x203x520) mm sin ruedas
Garantia del del fabricante	30.000 horas de funcionamiento (max. 5 años) componentes funcionales
Ajuste del caudal	0 a 2 l/min en 0,1 intervalos 2 a 4 l/min en 0,2 intervalos 4 a 6 l/min en 0,5 intervalos
Concentrador O2	1 a 4 l/min 95% -3% 4 a 5 l/min 85% +/-3% 5 a 6 l/min 75% +/-3%

Technical data	
MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Operating temperature	operation +10° to +40°C storage -20° to +50°C
Sound level	35 dB (A)
Power consumption	350 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Fuses	mains 230 V 2xTT2,5 A H 250 V optional for 115 V2xTT5,0 A H 250 V internal 1xT1,0 A L 250 V
Alarms	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	19,8 kg
Dimensions (HxLxW)	(535x203x520) mm without rollers
Manufacturer´s warranty	30.000 operating hours (for a maximum of 5 years) for all functional parts
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0,1 steps 2 to 4 l/min in 0,2 steps 4 to 6 l/min in 0,5 steps
02-concentration	1 up to 4 l/min 95% -3% 4 up to 5 l/min 85% +/-3% 5 up to 6 l/min 75% +/-3%

Concentrador de oxigeno

- Composición modular
- Filtro y fusibles fácilmente accesibles
- Interface USB
- Diseño moderno y funcionamiento sencillo
- nuevo e innovador sensor de medición
- Ajuste de caudal integrado
- 30.000 horas de garantia en componentes funcionales
- Silencioso
- Controlado por microprocesador
- Precio asequible
- Hecho en Alemania

Oxygen concentrato r

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty for all functional parts
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

Accesorios

- Manual de usuario
- Conector en angulo para humidificador
- Set opcional para uso a distancia
- Humidificador rellenable
- Cánula nasal de 2 m y 5m

Accessories

- user´s manual
- angular connector for humidifier
- refilable humidifier
- nasal cannula 2 m and 5m
- Set for an optional remote use

Códigos para pedidos / Codes for P. Orders

3230350 KRO2.00 Concentrador de Oxígeno / Oxygen concentrator
3230354 KRO2.09 Filtro antipolvo (5 ud.) / Dust filter (5 units)
3230355 KRO2.10 Filtro fino de entrada / Intake fine filter
3230356 KRO2.11 Filtro antibacterias / Antibacterial filter

STAGI International S.A. P. I. Vallecas c/ Luis I - Nave 6 B2 28031 Madrid - España Tel (34) 91 777 08 66 - FAX: (34) 91 777 08 04
www.staglife.com - E-mail: info@staglife.com


Tubo de conexión Ø9 x 13 mm
Connection tube: Ø9 x 13 mm
Ref: 3230102
Vaso recolector de 750 ml /
Collection jar 750 ml
Ref: 3230101
Valvula suplementaria de seguridad
/ Safety suplementary valve
Ref: 3230103
750
M 20
Ref.: 3100241
El mando de regulación del vacío y el vacuometro permite un ajuste del nivel de aspiración. / The flow regulator and the vacuum gauge allow an easy adjust of the suction level

ASPIRACION

CARACTERISTICAS / *CHARACTERISTICS*	
Alimentación / *Operating Voltage*	230V ~ 50 Hz
Regulación de Vacío / *Adjustable vacuum range*	De / *from* 0 a / *to* 0,8 bar (Aprox.)
Maximo aspiración / *Max. Air flow*	15 l/min (Aprox.)
Nivel de ruido / *Sound level*	60 db (Aprox.)
Dimensiones y peso / *Dimensions and weight*	22 x 22 x 22 cm, 3kg

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100241	SUCTION M-20	Aspirador portátil / *portable suction unit*

Tubo de conexión Ø9 x 13 mm
Connection tube: Ø9 x 13 mm
Ref: 3230102
Vaso recolector de 1000 ml / *collection jar 1000 ml*
Ref: 3230111
SUCTION
pro
FLAEM
Filtro anti-bacterias / *antibacterial filter*
Ref: 3230114
Sonda de aspiración esteril
Disposable sterile suction catheter
Llave manual de flujo de aspiración
Hand operated suction valve Ø6 x 4,4 mm
Ref: 3230115

CARACTERISTICAS / *CHARACTERISTICS*	
Alimentación / *Operating Voltage*	230V ~ 50 Hz
Regulación de Vacío / *Adjustable vacuum range*	De / *from* 0 a / *to* 0,8 bar (Aprox.)
Maximo aspiración / *Max. Air flow*	11 l/min (Aprox.)
Nivel de ruido / *Sound level*	60 db (Aprox.)
Dimensiones / *Dimensions*	33 x 25 x 22 cm
Peso / *Weight*	5 Kg

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100117	SUCTION PRO	Aspirador portátil / *portable suction unit*

ASPIRADOR - Port A Suction
Port A Suction

Vaso recolector de 1000 ml / *collection jar 1000 ml*
Ref: 3230111
Tubo de conexión Ø9 x 13 mm
Connection tube: Ø9 x 13 mm
Ref: 3230102
Filtro anti-bacterias / *antibacterial filter*
Ref: 3230114
Sonda de aspiración esteril
Disposable sterile suction catheter
Llave manual de flujo de aspiración
Manual suction flow valve Ø6 x 4,4 mm
Ref: 3230115
Ref: 3230100

CARACTERISTICAS / *CHARACTERISTICS*	
Alimentación / *Operating Voltage*	12V DC
Regulación de Vacio / *Adjustable vacuum range*	De / from 0,16 bar a / to 0,81 bar (Aprox.)
Maximo aspiración / *Max. Air flow*	20 l/min (Aprox.)
Nivel de ruido / *Sound level*	65 db (Aprox.)
Dimensiones / *Dimensions*	37 x 10 x 24 cm
Peso / *Weight*	3 Kg
Autonomia con batería totalmente cargada *Operation with fully charged internal battery*	30 minutos / *30 minutes*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3230100	PORT A SUCTION	Aspirador portátil autónomo con baterias / *Battery operated suction unit.*

Soporte para vasos
Jar support

- Válvula de seguridad / *Overflow valve*
- Esterilizables en autoclave / *Autoclavables*
- Capacidades / *capacities*: 500, 1000, 2000 ó / *or* 4000ml



- Rango regulacion / *Vacuum range:*
  - 0 -1000 mbar
  - 0 -600 mbar
  - 0 -250 mbar.
- Regulación de aspiración por membrana
- *Diaphragm suction regulation*

cod 31000033

cod 3100036

- Aspirador por sistema Venturi / *Venturi suction unit.*
- Presión de alimentación / *Feeding Pressure:* 3,5 bar ± 10%
- Regulación de vacio por válvula de aguja/ *Suction regulation by needle valve*
- Escala del vacuómetro / *Vacuum gauge scale:* 0 . -1 mbar
- Vaso recolector / *Vacuum jar 500ml*
- Vaso y regulador se venden por separado / *Jar and suction unit are sold separately*

COD.	REF.	DESCRIPCION / DESCRIPTION
3100007	V -21-A	Regulador alto vacio 0-1000 mbar. / *High vacuum regulator 0-1000 mbar.*
3100008	V -21-M	Regulador medio vacio 0-600 mbar. / Medium *vacuum regulator 0-600 mbar.*
3100009	V -21-B	Regulador de bajo vacio 0-250 mbar. / *Low vacuum regulator 0-250 mbar.*
3100033	AV -23	Aspirador venturi con vacuometro y valvula / *Venturi suction unit with vacuum meter and valve*
3100036	V -2101	Vaso recolector completo 500 cc. / *Vacuum jar 500 cc. Complete*
3100038	V -2103	Vaso recolector completo 1000 cc. / *Vacuum jar 1000 cc. Complete*
3100037	V -2102	Vaso recolector completo 2000 cc. / *Vacuum jar 2000 cc. Complete*
3100039	V -2104	Vaso recolector completo 4000 cc. / *Vacuum jar 4000 cc. Complete*
3200105	V -2110	Soporte para vasos de 2000 cc / *Jar support for 2000 cc.*
3200265	V -2109	Soporte para vasos de 1000 cc. / *Jar support for 1000 cc*.

ASPIRACION

RES-Q-VAC

Aspirador manual de manejo sencillo y eficaz, tanto en situaciones de emergencia, como en uso asistencial en hospitales, residencias o domicilios particulares. Ideal para llevar en botiquines y equipos de emergencia, para permitir una aspiración manual eficaz sin que sea necesario recurrir a ningún suministro de energía.

- Aspirador manual (30 ml en cada ciclo)
- Fácil de desmontar y sustituir las piezas desechables.
- El frasco recolector incorpora un filtro de protección total que evita cualquier contaminación de la bomba manual.

Effective and easy to use hand-powered suction unit, suitable for emergency situations as well as for patients care in hospitals, old's people homes or particular residences. It is ideal for first aid and emergency kits, allowing effective suction procedures without any type of energy supply.

- *Suction unit (30 ml per stroke).*
- *Easy to disassemble and change the disposable parts.*
- *The jar includes a full protection filter which avoids any contamination of the hand-powered pump.*

Ref: 3240200



CARACTERISTICAS / *CHARACTERISTICS*	
Peso / *Weight*	143 g (5 oz.)
Dimensiones bomba / *Suction unit size*	114 *length* x 55 *width* x 180 *height* mm
Medidas bote / *Canister sizes*	152.4 mm L x 5.1 mm W
Succión Máxima / Maximun suction	> 625 mm / Hg
Capacidad vial máxima / *Maximum vial capacity*	300 ml.Adult.

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240200	P1F1S000N	Aspirador manual con filtro de protección total / *Manual suction unit with full protection filter.* RES-Q-VAC = *(a + b + c + d + e)*
3240206	R1F1S000N	Kit repuesto adulto "b+c+d" / *Adult replacement kit "b+c+d"*
3240207	R1F00110N	Kit repuesto infantil "b+c+d" / *Child replacement kit "b+c+e"*

- Reanimador y mascarila de silicona esterilizables.
- Fabricado con duradera silicona transparente, 100% libre de latex.
- Todos los componentes son fácilmente desmontables para una mejor su limpieza y desinfección.
- Incluida mascarilla adulto o pediátrica.
- Contiene válvula de alivio de presión para minimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar, que puede ser bloqueada si se requiere una mayor presión de inspiración.
- Caja de PVC No Inculida. Disponible bajo pedido.

- *Silicone resuscitator and mask sterilizable.*
- *Made of pure, clear, durable, silicone; 100% Latex free.*
- *All parts can be easily dismounted for cleaning and desinfecting.*
- *Adult or infant mask included*
- *Includes pressure relief valve to minimize the risk of over pressure in the lung. Should higher inspiratory pressure be requiered, the pressure relief valve can be blocked.*
- *PVC box Not Included. Available under request.*

Equipo completo de reanimación de silicona.
Complete silicone resuscitation kit.



Incluye mascarilla adulto, infantil o pediatrica de silicona, reservorio y tubo de oxígeno / *Includes adult, child or infant silicon mask, reservoir and oxigen airway*

COD.	REF.	DESCRIPCION/ *DESCRIPTION*
3240117	BE-2103-KIT-ST	Reanimador de silicona adulto / *Silicone adult Resucitator*
3240118	BE-2203-KIT-ST	Reanimador de silicona infantil / *Silicone child resuscitator*
3240119	BE-2303-KIT-ST	Reanimador de silicona neonato / *Silicone infant resuscitator*
3240123	PN-0524	Maletin de PVC para resucitador / *PVC briefcase for resuscitator*
3240124	BE-2103-U1002	Equipo completo de reanimación adulto de silicona en caja de PVC. / *Complete adult silicone resuscitation kit in PVC box.*
3240125	BE-2203-U1003	Equipo completo de reanimación infantil de silicona en caja de PVC. / *Complete child silicone resuscitation kit in PVC box.*

Equipo completo de reanimación desechable.
Complete disposable resuscitation kit.

- Reanimador y mascarilla no esterilizables
- Todos los componentes son fácilmente desmontables
- Incluida mascarilla adulto o pediatrica.
- Contiene válvula de alivio de presión para minimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar, que puede ser bloqueada si se requiere una mayor presión de inspiración.
- Caja de PVC No inculida. Disponible bajo pedido.

- *Resuscitator and mask non sterilizable*
- *All parts can be easily dismounted.*
- *Adult or infant mask included.*
- *Includes pressure relief valve to minimize the risk of over pressure in the lung. Should higher inspiratory pressure be requiered, the pressure relief valve can be blocked.*
- *PVC box Not Included. Available under request.*

Incluye mascarilla plegable desechable, válvula unidireccional con filtro y tubo de soplado.
Includes foldable disposable mask, one way valve with filter and blowing tube.

Incluye mascarilla desechable, reservorio y tubo conector / Includes disposable mask, reservoir and oxigen airway

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240120	BE-2503-KIT-ST	Reanimador desechable de PVC adulto / *PVC Disposable adult Resuscitator*
3240121	BE-2603-KIT-ST	Reanimador desechable de PVC infantil / *PVC Disposable child resuscitator*
3240122	BE-2703-KIT-ST	Reanimador desechable de PVC neonato / *PVC Disposable infant resuscitator*
3240123	PN-0524	Maletín de PVC para resucitador / *PVC briefcase for resuscitator*
3240126	BE-2503-U1002	Equipo completo de reanimación adulto desechable en caja de PVC. / *Complete disposable adult resuscitation kit in PVC box.*
3240127	BE-2603-U1003	Equipo completo de reanimación infantil desechable en caja de PVC. / *Complete disposable child resuscitation kit in PVC box.*
3240128	PN-1140-ST	Resucitador boca a boca desechable en estuche de PVC. / *Disposable mouth to mouth resuscitator in PVC case.*

Mascarilla silicona esterilizable
Mask sterilizable

COD.	REF.	DESCRIPCION/ *DESCRIPTION*
3240000	MS-000	Mascarilla silicona Nº 0. / Face Mask sterilizable Nº 0.
3240001	MS-001	Mascarilla silicona Nº 1. / Face Mask sterilizable Nº 1.
3240002	MS-002	Mascarilla silicona Nº 2. / Face Mask sterilizable Nº 2.
3240003	MS-003	Mascarilla silicona Nº 3. / Face Mask sterilizable Nº 3.
3240004	MS-004	Mascarilla silicona Nº 4. / Face Mask sterilizable Nº 4.
3240005	MS-005	Mascarilla silicona Nº 5. / Face Mask sterilizable Nº 5.

Mascarilla desechable con cámara de aire
Disposable air cushion mask

COD.	REF.	DESCRIPCION/ *DESCRIPTION*
3240006	MD-005	Mascarilla desechable Nº 5. / *Disposable mask Nº 5.*
3240007	MD-003	Mascarilla desechable Nº 3. / *Disposable mask Nº 3.*
3240008	MD-003	Mascarilla desechable Nº 1. / *Disposable mask Nº 1.*
3240009	MD-003	Mascarilla desechable Nº 4. / *Disposable mask Nº 4.*
3240010	MD-004	Mascarilla desechable Nº 2. / *Disposable mask Nº 2.*
3240011	MD-005	Mascarilla desechable Nº 0. / *Disposable mask Nº 0.*

Alta sensibilidad al tacto. La combinación del revestimiento interior y la cubierta exterior hace posible detectar inmediatamente al tacto cualquier resistencia que pueda producirse en las vias respiratorias. Esterilizable a 134ºC.
Disponible en dos tamaños:

- Adulto: volumen 1300 ml para adultos y niños de más de 15 Kg aprox.
- Baby: volumen 300 ml para bebes y niños hasta 20 Kg aprox.

Hight sensitivity to the touch. The combination of the inner coating and the outter covering makes posible the detection of any resistance in the respiratory tracts. Sterilizable in autoclave at 134ºC.
Available in two sizes:

- *Adult: volume 1300 ml for adults and childrem more than 15 Kg. wheight aprox.*
- *Baby: volume 300 ml for infants and childrem up to 20 kg. wheight aprox.*

COD.	REF.	DESCRIPCION/ *DESCRIPTION*
3100026	304 002 000	Reanimador adulto MARK IV, con reservorio de oxígeno y mascarilla Nº 5 estirilizable *MARK IV adult resucitator, with sterilizable oxygen reservoir and Nº 5 mask*
3100027	299 001 000	Reanimador infantil MARK IV Baby, con tubo de oxígeno y mascarilla Nº 0A esterilizable. *MARK IV Baby child resucitator, with oxygen tube and sterilizable Nº 0A mask.*

Mascarillas AMBU con camara aire esterilizables
Sterilizable AMBU air cushion masks

COD.	REF.	DESCRIPCION/ *DESCRIPTION*
3200176	000 315 000	Mascarilla AMBU Nº0. / AMBU Face Mask Nº0.
3200177	000 013 000	Mascarilla AMBU Nº0A. / AMBU Face Mask Nº0A.
3200178	000 316 000	Mascarilla AMBU Nº2. / AMBU Face Mask Nº2.
3200179	000 312 000	Mascarilla AMBU Nº4. / AMBU Face Mask Nº4.
3200180	000 317 000	Mascarilla AMBU Nº5. / AMBU Face Mask Nº5.

CON SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR / *WITH MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM*

Caracteristicas técnicas	SA-230FA
Sistema de autollenado / *Auto fill water system*	Sí - *Yes*
Función de autosecado exterior / *Auto dry function*	Sí - *Yes*
Medidas exteriores / *Overall*	594mm x 522mm x 410mm
Medidas cámara / *Chamber size*	Ø230x410mm
Capacidad del tanque en cc./ *Water capacity of water tank*	4200 cc
Capacidad de la cámara en litros / *Chamber capacity*	16 l
Peso neto / *Net weight*	49kg
Potencia / *Power supply*	230 V 50/60 Hz.
Consumo / *Power consumption*	1900 W / 8 Amp.
Temperatura de esterilización / *Sterilización temperature*	121ºC / 135ºC
Seguridad / *Safety device*	
Botón de seguridad, válvula de presión / *Pressure safety valve*	Sí - *Yes*
Protección de sobretemperatura / *Over temperature protection*	Sí - *Yes*
Protección de sobrecarga eléctrica / *Electric overload protection*	2 fusibles de 20 Amp. / *Two 20 Amp fuse breaker*
Protección de sobrepresión / *Over pressure protection*	Sí - *Yes*
Cerradura de puerta / *Door lock indication*	Sí - *Yes*
Sensor del nivel de agua del tanque / *Tank water level sensor*	Sí - *Yes*
Sensor del nivel de agua en la cámara / Chamber water level sensor	Sí - *Yes*
Autocontrol de presión de la puerta / *Pressure door auto-lock*	Sí - *Yes*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3250100	SA-230FA	Esterilizador 16l. - Autoclave sterilizator 16 l.

ESTERILIZADOR / *AUTOCLAVE STERILIZER SA 232X*

CONTROL AUTOMATICO DE PRINCIPIO A FIN DE LA ESTERILIZACIÓN
AUTOMATIC CONTROL FROM HEATING-UP TO STERILIZATION TIME-OFF

AUTOCLAVES

Caracteristicas técnicas	**SA-232X**
Medidas exteriores / *Overall*	500mmx400mmx530mm
Medidas cámara / *Chamber size*	Ø230x400mm
Capacidad de la cámara en litros / *Chamber capacity*	16l
Potencia / *Power supply*	220 V - 240V 1,5 kW. (máx) / 6.5 Amp
Presión y temperatura / *Pressure and temperature*	118ºC - 134ºC / 0,9 - 2,1 kg/cm2
Seguridad / *Safety device*	
Protección de sobrepresión / *Over pressure protection*	
Puerta con sistema de cierre a tuerca / *Door with nut system lock*	
Sensor de bajo nivel de agua / *Low water level sensor*	
Accesorios / *Accessories*	
Estandar / Standard	Caja de esterilización de acero inoxidable / *Stainless steel sterilization box*
Opcional / *Optional*	Bandejas de esterilizado / *Sterilization tray set*

COD.	**REF.**	**DESCRIPCION / *DESCRIPTION***
3250002	SA-232X	Esterilizador 16 l.- Autoclave sterilizator 16 l.

Dimensiones / sizes: 62 x 48 x 96 cm.

- Carro de parada cardio-vascular con 3 ó 5 cajones opcionales. Equipado con: Botella de oxigeno de 1.400 litros, soporte de gotero, portasondas, regulador-Caudalímetro-Aspirador Venturi, ruedas delanteras con sistema de bloqueo.
- *Trolley for emergency and heart attack optionally equipped with: 3 or 5 drawers; 1400 litres oxygen cylinder; drip rod support adjustable in height; catheter holder; pressure regulator flow meter vacuum device; front wheels with locking system.*
- Tabla para desfibrilación opcional / *Defibrilation board optional*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100086	R-700	Carro sin equipación con 3 cajones. / *Trolley without equipment 3 drawers*
3100392	R-800	Carro sin equipación con 5 cajones. / *Trolley without equipment 5 drawers*
3100087	R-701	Carro 3 cajones con equipo de oxigeno-aspiración / *Trolley with oxygen-vacuum equipment*
3100393	R-801	Carro 5 cajones con equipo de oxigeno-aspiración / *Trolley with oxygen-vacuum equipment*
3100394	10182/11	Tabla para desfibrilación opcional / *Defibrilation board optional (not included)*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240510	E - 400	Equipo completo con botella de O2 de 400 L. / *Complete set with oxygen cylinder 400 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320004	B - 400	Botella de oxígeno medicinal de 400 L. / *Oxygen cylinder 400 L.*
3100386	MP - 422 - M	Regulador de pistón-Caudalímetro. / *Piston regulator-flowmeter.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
3240104	ST- RS01	Resucitador manual de adulto. / *Adult mask resuscitator.*
3200085	M - 171	Tubo de Guedell nº1. / *Guedell airway.*
3200086	M - 173	Tubo de Guedell nº3. / *Guedell airway.*
3200087	M - 175	Tubo de Guedell nº5. / *Guedell airway.*
30EE27	M - 7007	Maleta polipropileno de 510x360x110 mm. / *Plastic case 510x360x110 mm.*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240501	E - 420	Equipo completo con botella de O2 de 400 L. / *Complete set with oxygen cylinder 400 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320004	B - 400	Botella de oxígeno medicinal de 400 L. / *Oxygen cylinder 400 L.*
3100389	MP - 422 - VM	Regulador de pistón-caudalímetro-aspirador. / *Piston regulator-flowmeter-suction unit.*
3200103	M - 125	Sonda de aspiración C-12. */ Catheter.*
3200089	M - 145	Sonda de aspiración C-14. */ Catheter.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
3240104	ST- RS01	Resucitador manual de adulto. / *Adult mask resuscitator.*
3100190	R - 506	Abre-boca de plástico. / *Plastic mouth opener.*
3100124	R - 515	Tira-lenguas de plástico. */ Tongue clamp.*
3200324	R - 400	Manta termica. / *Thermal sheet.*
3200085	M - 171	Tubo de Guedell nº1. / *Guedell airway.*
3200086	M - 173	Tubo de Guedell nº3. / *Guedell airway.*
3200087	M - 175	Tubo de Guedell nº5. / *Guedell airway.*
3200011	A - 2005	Tubo transparente 7 mm. / *7 mm transparent tube.*
30EE27	M - 7007	Maleta polipropileno de 510x360x110 mm. / *Plastic case 510x360x110 mm.*
3100036	MAK-500	Vaso recolector 500 cc. / *Collection jar 500 cc.*

EQUIPO DE EMERGENCIA STAGLIFE E-430
EMERGENCY SET STAGLIFE E-430

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240504	E - 430	Equipo completo con botella de O2 de 400 L. / *Complete set with oxygen cylinder 400 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320004	B - 400	Botella de oxígeno medicinal de 400 L. / *Oxygen cylinder 400 L.*
3100386	MP - 422 - M	Regulador de pistón-Caudalímetro. / *Piston regulator-flowmeter.*
3200103	M - 125	Sonda de aspiración C-12. */ Catheter.*
3200089	M - 145	Sonda de aspiración C-14. */ Catheter.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
3240104	ST- RS01	Resucitador manual de adulto. / *Adult mask resuscitator.*
3100190	R - 506	Abre-boca de plástico. / *Plastic mouth opener.*
3100124	R - 515	Tira-lenguas de plástico. */ Tongue clamp.*
3200324	R - 400	Manta térmica. / *Thermal sheet.*
3200085	M - 171	Tubo de Guedell nº1. / *Guedell airway.*
3200086	M - 173	Tubo de Guedell nº3. / *Guedell airway.*
3200087	M - 175	Tubo de Guedell nº5. / *Guedell airway.*
30EE27	M - 7007	Maleta polipropileno de 510x360x110 mm. / *Plastic case 510x360x110 mm.*
3240200	A - 1525	Aspirador Manual RES-Q-VAC. / *Manual Suction unit RES-Q-VAC.*

- Bolsa de emergencia con botella de oxigeno de 300 litros y regulador de presión con salida fija a 6 litros por minuto.
- *300 Lt. Emergency bag with pressure regulator fixed outlet flow 6 L.P.M.*

EMERGENCY

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3100024	U - 1001	Equipo completo con botella de O2 de 300 L. / *Complete set with oxygen cylinder 300 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320023	B - 300	Botella de oxígeno medicinal de 300 L. / *Oxygen cylinder 300 L.*
3100603	M-25-E	Regulador de salida a 6 LPM. / *Pressure regulator pre-fixed outler 6 LPM.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
30EE29	M-4004	Mochila de nylon impermeable de 370x250x180 mm. / *Impermeable nylon bag 370x250x180 mm.*

EQUIPO DE EMERGENCIA STAGLIFE M-420
EMERGENCY SET M-420

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240509	M - 320	Equipo completo con botella de O2 de 300 L. / *Complete set with oxygen cylinder 300 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320023	B - 300	Botella de oxígeno medicinal de 300 L. / *Oxygen cylinder 300 L.*
3100389	MP-422-VM	Regulador de pistón-Caudalímetro- Aspirador / *Piston regulator-flowmeter-suction unit.*
3100036	MAK-500	Vaso recolector de 500 c.c. / *Collection jar 500 c.c.*
3200103	M - 125	Sonda de aspiración C-12. */ Catheter.*
3200089	M - 145	Sonda de aspiración C-14. */ Catheter.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
3240104	ST- RS01	Resucitador manual de adulto. / *Adult mask resuscitator.*
3100190	R - 506	Abre-boca de plástico. / *Plastic mouth opener.*
3100124	R - 515	Tira-lenguas de plástico. */ Tongue clamp.*
3200324	R - 400	Manta térmica. / *Thermal sheet.*
3200085	M - 171	Tubo de Guedell nº1. / *Guedell airway.*
3200086	M - 173	Tubo de Guedell nº3. / *Guedell airway.*
3200087	M - 175	Tubo de Guedell nº5. / *Guedell airway.*
30EE29	M-4004	Bolsa en Nylon impermeable de 370x250x180 mm. / *Impermeable Nylon bag 370x250x180 mm.*
3200011	A - 2005	Tubo transparente 7 mm. / *7 mm transparent tube.*

EMERGENCIA

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240508	M - 330	Equipo completo con botella de O2 de 300 L. / *Complete set with oxygen cylinder 300 L.*
DESPIECE / PARTS		
3320023	B - 300	Botella de oxígeno medicinal de 300 L. / *Oxygen cylinder 300 L.*
3100386	MP - 422 - M	Regulador de pistón-Caudalímetro. / *Piston regulator-flowmeter.*
3200103	M - 125	Sonda de aspiración C-12. */ Catheter.*
3200089	M - 145	Sonda de aspiración C-14. */ Catheter.*
3200004	M - 121	Mascarilla de adulto. / *Adult mask.*
3200007	M - 121 - P	Mascarilla de niño. / *Child mask.*
3240104	ST- RS01	Resucitador manual de adulto. / *Adult mask resuscitator.*
3100190	R - 506	Abre-boca de plástico. / *Plastic mouth opener.*
3100124	R - 515	Tira-lenguas de plástico. */ Tongue clamp.*
3200324	R - 400	Manta térmica. / *Thermal sheet.*
3200085	M - 171	Tubo de Guedell nº1. / *Guedell airway.*
3200086	M - 173	Tubo de Guedell nº3. / *Guedell airway.*
3200087	M - 175	Tubo de Guedell nº5. / *Guedell airway.*
30EE29	M - 4004	Mochila de nylon impermeable de 370x250x180 mm. / *Impermeable nylon bag 370x250x180 mm.*
3240200	A - 1525	Aspirador Manual RES-Q-VAC. / *Manual Suction unit RES-Q-VAC.*

EMERGENCIA

- Abre-bocas plástico.
- Pinza tira-lenguas plástico.
- Manta térmica 160x210mm desechable.
- Aspirador manual RES-Q-VAC con frascos recolectores adulto/niño.
- Laringoscopio Macintosh con luz en estuche no rigido. Fabricado en acero inoxidable. Pilas no incluidas.
- Bolsa de emergencia en naranja.

- *Plastic mouth opener.*
- *Plastic tongue clamp.*
- *Termal sheet disposable 160x210mm.*
- *Manual suction unit RES-Q-VAC with adult/infant vacuum jar.*
- *Macintosh laryngoscope with light in soft case. Made of stainless steel. Battery not included.*
- *Orange emergency bag*

COD.	REF.	DESCRIPCION / *DESCRIPTION*
3240200	A-1525	Aspirador Manual RES-Q-VAC. / *Manual Suction unit RES-Q-VAC.*
3100102	R-1121	Laringoscopio Macintosh. / *Macintosh laryngoscope.*
3100124	R-515	Pinza tira-lenguas de plastico. / *Plastic tongue clamp.*
3100190	R-506	Abre-bocas helicoidal de plástico. / *Plastic helicoidal mouth opener.*
3200324	R-400	Manta termica. / *Thermal sheet.*
3240109		Bolsa emergencia en naranja */ Orange emergency bag*

Compresor de membrana
Diaphragm compresor

NEBULIZADOR M90	REF. 3230004
Alimentación	220 V / 230 V AC 50 Hz
Presión de ejercicio	0,8 bar
Presión Máxima	1,6 bar
Caudal	8,5 - 10 l/min
Nivel de ruido a 50 cm	55 db (aprox)
Tamaño de particulas	de 0.50 a 8 µm
Toma de aire con filtros reemplazables	
Con accesorios de policarbonato	
Peso	2.300 grs
Nº de velocidades	2

NEBULIZER M90	REF: 3230004
Power supply	*220 V / 230 V AC 50 Hz*
Max. Presure	*0,8 bar*
Presure	*1,6 bar*
Flow	*8,5 - 10 l/min*
Sound level at 50cm	*55 db(A) (aprox)*
Particle size	*from 0.50 to 8 µm*
External air intake with professional replaceable filter	
With polycarbonate accesories	
Weight:	*2.300 grs*
Nº of Speeds	*2*

Embalaje en cajas de 8 unidades

Master carton with 8 units

NEBULIZADOR MICELFLUSS
NEBULIZATOR MICELFLUSS

Compresor de Pistón
Pistón compresor

NEBULIZADOR MICELFLUSS REF. 3100114	
Alimentación	220 V / 230 V AC 50 Hz
Presión de trabajo	0,6 bar
Presión máxima	1,5 bar
Caudal	9 LPM
Nivel de ruido	55 db
Peso	1.700 g
Velocidad de nebulización única	
Fusible externo	

NEBULIZER MICELFLUSS REF: 3100114	
Power supply	220 V / 230 V AC 50 Hz
Operating pressure	0,6 bar
Maximun pressure	1,5 bar
Air flow	9 LPM
Sound level	55 db
Weight	1.700 g
One nebulization speed	
External fuse	

Embalaje en cajas de 8 unidades

Master carton with 8 units

Compresor de Pistón
Pistón compresor

NEBULIZADOR MEDINEB REF. 3100115	
Alimentación	220 V / 230 V AC 50 Hz
Presión de trabajo	1 bar
Presión máxima	2,5 bar
Caudal	12 LPM
Nivel de ruido	55 db
Peso	2.000 grs
Dimensiones	230x200x135
Filtro exterior reemplazable	
Fusible externo	
Velocidad de nebulización única	

NEBULIZADOR MEDINEB REF. 3100115	
Power supply	220 V / 230 V AC 50 Hz
Operating pressure	1 bar
Max pressure	2,5 bar
Air flow	12 LPM
Sound level	55 db
Weight	2.000 grs
Sizes	230x200x135
External replaceable filter	
External fuse	
One nebulization speed	

Embalaje en cajas de 8 unidades

Master carton with 8 units

Nebulizador Ultrasonico
Ultrasonic Nebulizer

Ref.:3200399
Alimentador incluido
battery charged included

REF.: 3200434
Cigarette lighter power cord opcional.
Adaptador para encendedor de coche opcional.

NEBULIZADOR EASYNEB REF. 3230006	
Alimentación	220 V / 230 V AC 50 Hz
Capacidad nebulización	Max. 1 ml. en 1 minuto
Caudal	20 LPM
Partícula	de 0,5 a 8 µ
Nivel de ruido	50 db
Peso	300 grs
Presión de ejercicio	3 bar
Filtro exterior reemplazable	
Accesorios; alimentador, bolsa de transporte	
Velocidad única de nebulización	

NEBULIZER EASYNEB REF. 3230006	
Voltage	220 V / 230 V AC 50 Hz
Nebulization capacity	Max. 1 ml. in 1 minute
Air flow	from 0 to 20 LPM
Particle size	from 0,5 to 8 µm
Level noise	50 db
Weight	300 grs
Máx pressure	3 bar
External replaceable filter	
With plastic accessories, power supply unit, carrying bag	
One speed of nebulization	

Embalaje en cajas de 10 unidades

Master carton with 10 units

Nebulizador Ultrasonico
Ultrasonic Nebulizer

Ref.: 3200434

Ref.:3200399

Ref: 3200456
Bateria opcional
Battery optional

NEBULIZADOR HANDYNEB REF. 3230005	
Alimentación	220 V / 230 V ~/12V
Nebulización regulable	Max. 0,8 cc. en 1 minuto
Caudal	0-20 LPM
Partícula	de 0,5 a 8 µ
Nivel de ruido	50 db
Peso (sin baterias)	250 grs
Dimensiones	125x75x155
Filtro exterior reemplazable	
Presión de ejercicio	3 bar
Velocidad única de nebulización	
Accesorios; alimentador, bolsa de transporte	

Embalaje en cajas de 8 unidades

NEBULIZER HANDYNEB REF. 3230005	
Voltage	220 V / 230 V ~/12V
Adjustable nebulization capacity	Max. 0,8 cc. in 1 minute
Air flow	0-20 LPM
Particle size	from 0,5 to 8 µm
Level noise	50 db
Weight (without batteries)	250 grs
Sizes	125x75x155
External replaceable filter	
Máx pressure	3 bar
One nebulization speed	
With plastic accessories, power supply unit, carrying bag	

Master carton with 8 units

NEBULIZADOR NEBULFLAEM® Super
NEBULIZER NEBUFLAEM® Super

Nebulizador Alto Flujo
High Flow Nebulizer

NEBULIZADOR ALTO FLUJO	REF. 3230011
Alimentación	220 V / 230 V AC 50 Hz
Presión máxima	3 bar
Capacidad de nebulización	1 ml. en 1,30 min
Particula	0,96 µ
Caudal	15 LPM
Nivel de ruido	50 db
Peso	2.300 g
Velocidad de nebulización única	
Con accesorios y fusible externo	

HIGH FLOW NEBULIZER	REF. 3230011
Power supply	220 V / 230 V AC 50 Hz
Maximun pressure	3 bar
Nebulization capacity	1 ml. in 1,30 minute
Particle size	MMAD 0.96 µm
Air flow	15 LPM
Sound level at 50 cm	50 db
Weight	2.300 g
One nebulization speed	
With accesories and external fuse	

Embalaje en cajas de 8 unidades

Master carton with 8 units



- Canula de nebulización / *Nebulizer cannula*
- Mascarilla adulto / *Adult mask*
- Pipa / *Mouth Piece*
- Canula nasal niño + adulto / N*asal prong piece child + adult*
- Economizador / *Economizer*
- Tubo de aire aerosol y filtros / *Air tube for aerosol and filters*

Ref. 3230013
Conjunto nebulización para compresores de pistón y membrana
Nebulizer set for diaphagm and piston compresors



- Canula de nebulización / *Nebulizer cannula*
- Conjunto 3 mascarillas / *Set of 3 masks*
- Pipa / *Mouth Piece*
- Canula nasal niño + adulto / *Nasal prong piece child + adult*
- Economizador/*Economizer*

Ref. 3230014
Conjunto nebulización para NEBULIZADOR NEBULFLAEM F2000
Nebulizer set for NEBULFLAEM F2000 compresors

3200061 Pipa / *Mouth piece*
3230022 Cánula de nebulización y economizador / *Nebulizer cannula and economizer*
3230021 Mascarilla Adulto / *Adult mask*
3200423 Mascarilla aerosol Pediatrica/*Child mask for aerosol*
3200455 Mascarilla Adulto EASYNEB y HANDYNEB/*Adul mask EASYNEB y HANDYNEB*
3200064 Tubo de aire aerosol/*Air tube for aerosol*
3200422 Tubo anillado/Corrugated tube
3200399 Fuente de alimentación (9 Voltios)/*Transformer* (9 V.)
3200434 Adaptador para encendedor de coche/*Cigarette lighter power*
3200456 Bateria para aerosol HANDYNEB/*Battery pack for HANDYNEB*

Todos los accesorios para aerosoles están fabricados con materiales reciclables no toxicos.
All aerosol accesories are manufactured with non-toxic recyclable materials.

ANDADOR PLEGABLE CON DOS RUEDAS
FOLDABLE TWO WHEELS ROLLATOR

Ref: 3420500

- Fabricado con tubo de acero revestido con 2 ruedas delanteras y tacos traseros anti deslizantes reforzados para mayor seguridad
- Apoyabrazos ajustable con asideros ergonómicos.
- Plegado sencillo en 2 posiciones
- Ancho 56 cm

- *Made of chrome plated steel tubing with two front wheels and non-slip rubber back tips, reinforced to increase safety. It ensures easy movement and stop.*
- *Adjustable armrest with ergonomic rubber handles.*
- *Easy to fold in two steps.*
- *Width 56cm*

ANDADOR CON DOS RUEDAS Y ASIENTO
TWO WHEELS ROLLATOR WITH SEAT

- Fabricado con tubo de acero revestido con dos ruedas delanteras y tacos traseros antideslizantes para mayor seguridad.
- Apoyabrazos ajustables con asideros ergonómicos.
- Plegado sencillo en dos movimientos.
- Ancho 56 cm

- *Made of chrome plated steel tubing with two front wheels and two nonslip rubber back tips, reinforced to increase safety.It ensures easy movement and stop.*
- *Adjustable armrest with ergonomic rubber handles.*
- *Easy to fold in two steps.*
- *Width 56cm*

Cod 3430549

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO
FOLDIABLE TWO WHEELS ROLLATOR WITH SEAT

Ref: 3420502

- Fabricado con tubo de acero revestido con 2 ruedas delanteras y tacos traseros anti deslizantes reforzados para mayor seguridad.
- Apoyabrazos ajustable con asideros ergonómicos. Incluye asiento
- Plegado sencillo en 2 posiciones
- Ancho 60 cm

- *Made of chrome plated steel tubing with two front wheels and non-slip rubber back tips, reinforced to increase safety. It ensures easy movement and stop.*
- *Adjustable armrest with ergonomic rubber handles. Seat included.*
- *Easy to fold in two steps.*
- *Width 60cm*

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420500	Andador plegable con dos ruedas / *Foldable two wheel rollator*
3420502	Andador plegable con asiento / *Foldable two wheel rollator with seat*
3420549	Andador con dos ruedas y asiento. / *Two wheels rollator with seat.*

ANDADOR DE ALUMINIO CON CUATRO RUEDAS
FOUR WHEELS ALUMINIUM ROLLATOR

Ref: 3420538

- Construido en aluminio ligero de alta resistencia (Peso de 2,45 Kg).
- Empuñaduras anatómicas regulables a 3 posiciones en altura.
- Ruedas dobles delanteras y tacos traseros. antideslizantes reforzados para mayor seguridad.
- Ancho 54cm.

- *Made of high resistance light aluminium (weight 2,45 kg).*
- *Anatomic handles adjustable to three height positions.*
- *Two double front wheels and two non-slip reinforced back tips, for a better security.*
- Width 54cm

ANDADOR CUATRO RUEDAS CON ASIENTO Y CESTA
FOUR WHEELS ROLLATOR WITH SEAT AND BASKET

- Estructura de acero.
- Soporta hasta 140 kg
- Plegable
- Ancho: 58cm
- Alto: 87-100cm
- Frenos en la empuñadura

- *Steel frame.*
- *Weight Capacity 140 Kg.*
- *Foldable*
- *Wide: 58cm*
- *Height: 87-100cm*
- *Hand brakes*

Cod 3420561

ANDADOR CUATRO RUEDAS CON ASIENTO, RESPALDO Y CESTA
FOUR WHEELS ROLLATOR WITH SEAT , BACK REST AND BASKET

Cod 3420562

- Construido en aluminio ligero de alta resistencia.
- Soporta hasta 160 Kg.
- Plegable.
- Bolsa de PVC incluida.
- Ancho: 60cm
- Altura: 92-105cm
- Frenos en la empuñadura

- *Made of high resistance light aluminium*
- *Weight Capacity 160 Kg.*
- *Foldable.*
- *PVC Bag included*
- *Wide: 60cm*
- *Height: 92-105cm*
- *Hand brakes*

COD	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420561	Andador cuatro ruedas con asiento y cesta. / *Four wheels rollator with seat and basket.*
3420562	Andador cuatro ruedas con asiento, respaldo y cesta. / *Four wheels rollator with seat , back rest and basket.*
3420538	Andador de aluminio con 4 ruedas / *aluminium rollator with 4 wheels*

ANDADOR ALUMINIO PLEGABLE
ALUMINUM FOLDABLE WALKER

Ref: 3420511

- Fabricado con tubo de aluminio ligero anodizado de 22 mm
- Una simple presión del botón permite la apertura en un segundo
- Doble brazo para mayor estabilidad
- Brazos ajustables de 79 cm a 91 cm
- Ideal para uso interior de hogar
- Ancho abierto: 59 cm

- *Made of 22 mm anodized lightweight aluminium tubing.*
- *One press on button allows user to fold or open it easily.*
- *Double steel brace for a better stability.*
- *Adjustable legs from 79 cm to 91 cm.*
- *Ideal for indoor use.*
- *Width when open: 59 cm.*

ANDADOR - DEAMBULADOR PLEGABLE ALUMINIO
FOLDABLE ALUMINIUM WALKER

- Fabricado con tubo de aluminio ligero anodizado de 22 mm
- Una simple presión del botón permite la apertura en un segundo
- Doble brazo para mayor estabilidad
- Brazos ajustables de 71 cm a 81 cm
- Ideal para uso interior de hogar
- Ancho abierto: 52 c m

- *Made of 22 mm anodized lightweight aluminium tubing.*
- *One press on button allows user to fold or open iit easily.*
- *Double steel brace for a better stability.*
- *Adjustable legs from 71 cm to 81 cm.*
- *Ideal for indoor use.*
- *Width when open: 52 cm.*

Ref: 3420517

MULETAS AXILAR (Par)
CRUTCHES (PAIR)

- El diseño de construcciòn de los tubos 3 en 1 proporciona un soporte extrafuerte.
- Doble botòn de ajuste de altura: 115 - 135 cm.
- Muy Ligeras, fabricada en aluminio anodizado.
- Con cuatro almohadillas de espuma.

- *Triple tubing construction design providing extra-support*
- *Double knob to adjust height: 115 - 135 cm.*
- *Extra lightweight, made of anodized aluminium*
- *With four foam cushions.*

Ref: 3420512

BASTONES (Par)
FOREARM CRUTCHES (PAIR)

- Bastones de antebrazo de aluminio
- Ligeros y graduables en altura
- Certificados hasta 100 kg de peso

- *Aluminium forearm crutches*
- *Lightweight and height adjustable*
- *Certified up to 100 kg weight*

Ref: 3420600

Ref: 3420601

COD	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420511	ANDADOR ALUMINIO PLEGABLE / *ALUMINIUM FOLDABLE WALKER*
3420517	DEAMBULADOR PLEGABLE ALUMINIO / *FOLDABLE ALUMINIUM WALKER*
3420512	MULETA AXILAR (Par) / *CRUTCHES (Pair)*
3420600	BASTÓN LIGERO DE ANTEBRAZO ERGONÓMICO (PAR) / *ERGONOMIC FOREARM CRUTCHES (PAIR)*
3420601	BASTÓN LIGERO DE ANTEBRAZO ESTANDAR (PAR) / *STANDARD FOREARM CRUTCHES (PAIR)*

SILLA DE DUCHA CON RESPALDO
SHOWER CHAIR WITH BACK REST

Ref: 3420506

- Asiento y respaldo extra-largo para mayor seguridad y comodidad
- Realizados en plástico moldeado de alta densidad
- El respaldo se puede quitar
- Estructura de aluminio anodizado de 4 patas con cruceta de seguridad para no desplazar el asiento
- Asiento: 50 x 40 cm
- Respaldo: 44 x 40 cm
- Altura de asiento: 33- 43 cm

- *Wide seat and back rest designed to provide safety and comfort.*
- *Seat and back rest made of moulded high density polietylene.*
- *The back can be removed.*
- *Frame made of anodized aluminium tubing with four legs and security cross brace to avoid seat displacement.*
- *Seat size: 50 x 40 cm.*
- *Back size: 44 x 40 cm.*
- *Adjustable seat height: 33 cm to 43 cm.*

SHOWER BENCHES

TABURETE DE DUCHA
SHOWER STOOL

- Asiento fabricado en plastico inyectado de alta densidad con arco de seguridad y aberturas laterales.
- Patas regulables en altura de 36-46 cm.
- Estructura en aluminio anodizado con refuerzos de seguridad.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Dimensiones del asiento: 51 x 30,5 cm.

- *Seat made of injected high density polietylene with outer angles to prevent accidental overturning and side handles.*
- *Adjustable height of legs from 36 cm to 46 cm.*
- *Frame made of anodized aluminium tubing with reinforced brackets.*
- *Non-slip rubber tips.*
- *Seat size: 51 x 30,5 cm.*

Ref: 3420509

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420506	SILLA DE DUCHA CON RESPALDO / *SHOWER CHAIR WITH BACK REST*
3420509	TABURETE DE DUCHA / *SHOWER STOOL*

ASIENTO INODORO CON TAPA
TOILET SEAT WITH LID

- Fabricado con tubo de acero cubierto con epoxi azul.
- Diseño funcional y fácil de limpiar con apoyabrazos ergonómicos, ajustables y abatibles.
- El asiento y la tapa están fabricados por moldeo con polietileno de alta densidad para una limpieza mejor.
- Altura del asiento: entre 41 y 51 cm.
- Distancia entre brazos: 43 cm.

- *Made of steel tubing coated with blue epoxy.*
- *Usable and easy to clean design, with adjustable and detachable ergonomic armrests.*
- *The seat and the lid are made of high density moulded polietylene, for a better cleaning.*
- *Seat height: 41 cm to 51 cm.*
- *Width between arms: 43 cm.*

Ref: 3420508

TOILET SEAT

ASIENTO INODORO CON BRAZOS
TOILET SEAT WITH ARMS

Ref: 3420505

- Estructura de de aluminio anodizado confortable y resistente.
- Empuñaduras anatómicas blandas y seguras.
- Estructura reforzada con cuatro patas y tornillos dobles de alta seguridad.
- Tacos antideslizantes reforzados.
- Altura del asiento: 41 - 51 cm.
- Longitud de los brazos: 12 cm

- *Comfortable and resistant anodized aluminium frame.*
- *Safety rail with soft and comfortable foamed handles.*
- *Reinforced frame with four legs and high safety double screws.*
- *Four reinforced non-slip rubber tips.*
- *Seat height: 41 - 51 cm.*
- *Arms length: 12 Cm*

COD.	DESCRIPCION/
3420508	ASIENTO INODORO CON TAPA / *TOILET SEAT WITH LID*
3420505	ASIENTO INODORO CON BRAZOS / *TOILET SEAT WITH ARMS*

TABLA DE BAÑO AJUSTABLE
ADJUSTABLE BATHTUBE BOARD

- Fabricado con plástico moldeado por inyección.
- Ancho ajustable entre 45 y 71 cm.
- Asiento ergonómico muy confortable.
- Planchas de goma laterales antideslizantes de protección lateral para no causar daños a la bañera.
- Agujero de drenaje para el desagüe.
- Con asidero.

- *Made of injection moulded plastic.*
- *Adjustable width between 45 and 71 cm.*
- *With comfortable and ergonomic seat.*
- *Non-slip rubber pads for lateral protection to avoid bathtub scratches.*
- *Drain hole for water evacuation.*
- *With handle.*

Ref: 3420507

TABLA DE BAÑO AJUSTABLE PEQUEÑA
SMALL ADJUSTABLE BATHTUBE BOARD



Ref: 3420536

- Tabla de bañera fabricada con plástico.
- Cuatro soportes móviles para el ajuste de la tabla a la bañera.
- Asidero incluido.
- Instalación manual. Sin obras.
- Peso máximo: 100 kg.

- *Bathtub board made of plastic.*
- *Four movable supports for fitting the board in the bathtub.*
- *Handle included.*
- *Hand assembly, no instalation required.*
- *Maximum weight: 100 kg.*

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420507	TABLA DE BAÑO AJUSTABLE / *ADJUSTABLE BATHTUBE BOARD*
3420536	TABLA DE BAÑO AJUSTABLE PEQUEÑA / *SMALL ADJUSTABLE BATHTUBE BOARD*

ASIENTO GIRATORIO PARA BAÑERA
BATHTUBE SWIVEL SEAT



Ref: 3420539

- Silla de alta seguridad. Peso máximo: 100 kg.
- Estructura de acero y asiento y respaldo de PVC.
- El soporte se sujeta a la bañera mediante barras de seguridad antideslizantes. No requiere instalación.
- Reposabrazos incorporados y palanca de cuatro posiciones que bloquea el ángulo de giro del asiento para mayor seguridad al entrar o salir de la bañera.
- Asiento antideslizante con evacuación de agua.
- Peso de la silla: 6 kg.

- *High safety seat. Maximum weight: 100 kg.*
- *Steel frame and PVC seat and backrest.*
- *The bracket is fastened to the bathtub by non-slip safety bars. No installation required.*
- *Arms are included as well as a four-position lever that blocks the turn angle of the seat to guarantee safety when entering or getting out the bathtub.*
- *Non-slip seat with water evacuation holes.*
- *Seat weight: 6 kg.*

ASIDERO PARA BAÑERA
BATHTUB HANDLE

- Fabricados en acero con recubrimiento blanco.
- Se ajustan a todos los tipos de bañera.
- Anclaje firme sin necesidad de obra para su instalación.
- Alta seguridad al entrar o salir de la bañera.

- *Made of white coated steel.*
- *Valid for all types of bathtubs.*
- *Firm attachment; no installation required.*
- *High safety when entering or getting out the bathtub.*

Ref: 3420513

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420539	ASIENTO GIRATORIO PARA BAÑERA / *BATHTUBE SWIVEL SEAT*
3420513	ASIDERO PARA BAÑERA / *BATHTUB HANDLE*

COLCHON ANTI-ESCARAS
ANTI-BEDSORE AIR MATTRESS

- Compresor silencioso con salida de aire regulable.
- Interruptor On/Off y regulador de inflado.
- Cubierta resistente al agua y buena ventilacion de aire.

- *Unnoisy compressor with adjustable air outlet.*
- *Power On/Off switch and inflate control knob.*
- *Waterproof cover and well air ventilation.*

- Potencia / *Power*: AC 220-240 V – 50/60 Hz
- Fusible / Fuse 1,5 A
- Volumen aire /*Air Volume*: 4 litros a 6 liter per minute
- Ciclo tiempo /*Cycle time*: 5 min
- Número de celdas / *Numbers of cells*: 130
- Peso máximo / *Max weight:* 135 kg.

- Peso / *Weight:* 4,5 kg
- Dimensiones colchón inflado (extensiones incluidas) / *Inflated air mattress sizes (extensions sides included)*: 300 x 86 x 6.3 cm
- Dimensiones compresor / *Compressor sizes*: 12.5 x 24.5 x 12 cm (longitud cable: 2 metros).
- Laminas en ambos lados que se pueden meter bajo el colchón para evitar que se deslice. /*Extension sheets on both ends which can be tucked under the matress to avoid slipping*.

RESPALDO AJUSTABLE DE CAMA
ADJUSTABLE BED BACKREST

- Fabricado en acero plastificado
- Tapizado en nylon transpirable con cojin para mejor soporte y comodidad
- El angulo se ajusta con sistema de cremallera de 5 posiciones
- Peso maximo 120 Kg - regulable 45º y 60º

- *Made of plastic coated steel*
- *Perspirable nylon upholstery with cushion to improve holding up and comfort*
- *Adjustable angle with five position zip system*
- *Maximum weight 120 Kg. From 45º y 60*

Ref: 3420534

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420528	COLCHON ANTI-ESCARAS / *ANTI-BEDSORE AIR MATTRESS*
3420529	COLCHON DE AIRE SIN COMPRESOR / *AIR MATTRESS WITHOUT PUMP*
3420530	COMPRESOR / *AIR PUMP*
3420534	RESPALDO AJUSTABLE DE CAMA / *ADJUSTABLE BED BACKREST*

BARANDILLA TELESCOPICA
TELESCOPING SIDE RAIL



Ref: 3420501

Ref: 3420531

- Fabricado en tubo de acero cromado
- Ajustable para todo tipo de camas
- Barandilla regulable en altura
- Altura maxima: 60 Cm
- Apertura 3 pasos de 16 Cm

- *Made of chrome plated steel tubing.*
- *Adjustable for all types of beds.*
- *Adjustable height side rail.*
- *Maximum height: 60 cm.*
- *Three 16 cm steps opening.*

MESA DE CAMA
OVERBED TABLES

Ref: 3420516

- Tabla de madera de una pieza
- Estructura de acero
- 4 ruedas direccionables
- Dimensiones de la tabla: 38 cm x 60 cm x18 mm.
- Altura ajustable.

- *One piece wooden table*
- *Steel frame*
- *Four free plastic wheels*
- *Table dimensions: 38 cm x 60 cm x18 mm*
- *Adjustable height.*

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420516	MESA DE CAMA/*OVERBED TABLE*
3420501	BARANDILLA TELESCOPICA (par) / *TELESCOPING SIDE RAIL (pair)*
3420531	ANCLAJE BARANDILLA TELESCOPICA (uno) / *TELESCOPING SIDE RAIL CLAMP (one)*

Ref: 3420522

- Esta grúa para pacientes está construida con materiales de alta resistencia. Fácilmente manejable y transportable, de gran estabilidad.
- Especialmente diseñada para uso domiciliario, hospitalario y geriátrico, pudiéndose mover en espacios reducidos.
- Fácilmente desmontable para su transporte. Con gran capacidad de elevación y resistencia. Su acabado es de epoxy para un mejor mantenimiento y limpieza.
- Equipada con un conjunto motor eléctrico, caja electrónica con cargador y baterías integradas (2 x 12 voltios).
- Permite levantar un peso de hasta 150 kg.
- Autonomía con batería cargada entre 90 y 125 actuaciones.
- Las ruedas traseras giratorias tienen freno de seguridad. Las ruedas delanteras permiten el paso de la base por espacios de hasta 13 cm.
- Color de la grúa: blanco o azul.

- *This patient lifting crane is made of high resistance materials. It is easily operated and carried, with great stability.*
- *Specially designed for use at home, hospitals and residences for elderly people. It can be moved in limited areas.*
- *It can be easily disassembled in order to be transported. Great lifting capacity and reistance. Epoxy coating improves maintenance and cleaning.*
- *Equipped with an electric device kit, electronic box with charger and built-in batteries (2 x 12 volts).*
- *It allows lifting weights up to 150 kg.*
- *Autonomy with charged battery between 90 and 125 performances.*
- *The turning back wheels have a safety brake. The front wheels allow the base to pass through gaps as small as 13 cm width.*
- *Lifter colour: white or blue.*

- Controlador de funciones con botón de emergencia
- Control de manejo a distancia con cable incluido
- Baterías recargables incluidas. Cable de conexión y transformador a red incluido

- *Function controller with emergency button*
- *Remote controller with wire included*
- *Rechargeable batteries, charger and connection cable included.*



Las gruas STAGI se suministran con arnés universal
Stagi's lifters will be supplied with standard slim

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420522	Grúa eléctrica / *Electric lifter*
3420523	Arnés estándar / *Standard harness*
3420524	Arnés con reposacabezas / *Harness with headrest*
3420525	Arnés para traslado horizontal / *Harness for horizontal carrying*

PEDALIER
PEDAL EXERCISER

- Fabricado en acero cromado
- Regulador manual de presión de ejercicio
- Ejercita los miembros superiores e inferiores

- *Made of chromed steel*
- *Hand adjustable exercise strength*
- *Exercise the upper and lower limbs to improve general fitness*

Ref: 3420535

SOPORTE DE GOTERO
DRIPPING DOSAGE SUPPORT

Ref: 3420503

- Doble base con 4 ruedas plastificadas
- Fabricado en acero ajustable en altura 119-221 Cm
- Soporte de gotero de 2 ganchos
- Peso max soportado: 20 Kgs

- *Double base with four plastic wheels*
- *Made of steel tubing. Adjustable height 119-221 Cm*
- *Support with two hangers for dripping dosage*
- *Load capacity: 20 Kg*

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3420535	PEDALIER / *PEDAL EXERCISER*
3420503	SOPORTE DE GOTERO / *DRIPPING DOSAGE SUPPORT*

CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL FEATURES

• Tapizado más acolchado, transpirable e ignífugo
• *Extra padded, perspirable and fire resistant upholstery.*
• Nuevas empuñaduras anatómicas
• *New anatomic handles*
• Llanta de aluminio y aro propulsor ligero antideslizamiento
• *Aluminium wheel rims and light handrim with non-slip shape.*
• Apoya brazos abatibles, desmontables y ligeros
• *Foldable and detaclable light armrests*
• Cinta apoya pies de nylon transpirable
• *Transpirable nylon feetrest strip*
• Frenos ligeros de seguridad con goma antideslizante
• *Light safety brakes with non- slip rubber*
• Reposapiés ligeros y resistentes
• *Light and tough footrests*
• Reposapiés abatibles, desmontables y ligeros
• *Foldable and detaclable light footrests*
• Ruedas delanteras con horquillas de aluminio
• *Front wheels with aluminium forks*

SILLAS DE RUEDAS

- Tallas / *Sizes*: 40 cm - 43 cm - 46 cm
- Color / *Colour*: azul - *blue*
- Ruedas / *Wheels*: macizas - *solid*

SILLA DE RUEDAS Ø 600
WHEELCHAIR

SILLAS DE RUEDAS

- Silla plegable.
- Tapizado acolchado y transpirable.
- Estructura de acero de alta resistencia.
- Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.
- Ruedas traseras de Ø 600 macizas.
- Empuñaduras anatómicas.
- Bolsillo portadocumentos trasero.
- Reposapiés elevables opcionales.
- Color: azul.

- *Foldable wheelchair.*
- *Padded and perspirable upholstery.*
- *High resistance steel frame.*
- *Foldable and detachable armrests and footrests.*
- *Solid Ø 600 rear wheels.*
- *Anatomic handles.*
- *Pocket for documents at the back.*
- *Available with elevating footrests.*
- *Colour: blue.*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS MACIZAS / *SOLID TIRES* Ø 600 mm
40	62	40	31	91	41	50	105	41	22	18,5	3430273B
43	65	43	31	91	41	50	105	41	22	18,5	3430274B
46	68	46	31	91	41	50	105	41	22	18,5	3430275B

- Asiento inodoro; tallas 40, 43 y 46.
  Válido para todas las sillas de ruedas de Ø 600 y Ø 300.
- *Toilet seats; sizes 40, 43 and 46.*
  Suitable for all wheelchairs Ø 600 and Ø 300.

SILLA DE RUEDAS Ø 300
WHEELCHAIR

WHEELCHAIR

- Silla plegable.
- Tapizado transpirable y acolchado.
- Estructura de acero de alta resistencia.
- Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.
- Ruedas traseras de Ø 300 macizas.
- Empuñaduras anatómicas.
- Bolsillo portadocumentos trasero.
- Reposapiés elevables opcionales.
- Color: azul.

- *Foldable wheelchair.*
- *Padded and perspirable upholstery.*
- *High resistance steel frame.*
- *Foldable and detachable armrests and footrests.*
- *Solid Ø 300 rear wheels.*
- *Anatomic handles.*
- *Pocket for documents at the back.*
- *Available with elevating footrests.*
- *Colour: blue*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS MACIZAS / *SOLID TIRES* Ø 300 mm
40	52	40	25	91	41	50	93	41	22	15,5	3430290B
43	55	43	25	91	41	50	93	41	22	15,5	3430291B
46	58	46	25	91	41	50	93	41	22	15,5	3430292B

- Asiento inodoro; tallas 40, 43 y 46.
  Válido para todas las sillas de ruedas de Ø 600 y Ø 300.
- *Toilet seats; sizes 40, 43 and 46.*
  Suitable for all wheelchairs Ø 600 and Ø 300.

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR Ø 600
STANDARD WHEELCHAIR

- Silla plegable.
- Tapizado acolchado y transpirable.
- Estructura de acero de alta resistencia.
- Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.
- Ruedas traseras macizas Ø 600.
- Empuñaduras anatómicas.
- Bolsillo portadocumentos trasero.
- Reposapiés elevables opcionales.
- Colores: Gris o azul

- *Foldable wheelchair.*
- *Padded and perspirable upholstery.*
- *High resistance steel frame.*
- *Foldable and detachable armrests and footrests.*
- Solid Ø 600 rear wheels.
- Anatomic handles.
- *Pocket for documents at the back.*
- *Available with elevating footrests.*
- Colours: Grey *or blue*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS MACIZAS / *SOLID TIRES* Ø 600 mm
40	62	40	31	91	41	50	105	41	22	19	3430400
43	65	43	31	91	41	50	105	41	22	19	3430401
46	68	46	31	91	41	50	105	41	22	19	3430402

- Silla plegable.
- Tapizado transpirable y acolchado.
- Estructura de acero de alta resistencia.
- Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.
- Ruedas traseras macizas ø 300.
- Empuñaduras anatómicas.
- Bolsillo portadocumentos trasero.
- Reposapiés elevables opcionales.
- Colores: cromado, azul.

- *Foldable wheelchair.*
- *Padded and perspirable upholstery.*
- *High resistance steel structure.*
- *Foldable and detachable armrests and footrests.*
- *Solid Ø300 rear wheels.*
- *Anatomic handles.*
- *Pocket for documents at the back.*
- *Optional feet-rest can be raised.*
- *Colours: chromed, and blue*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS MACIZAS / *SOLID TIRES* Ø 300 mm
40	52	40	25	91	41	50	93	41	22	16	3430403
43	55	43	25	91	41	50	93	41	22	16	3430404
46	58	46	25	91	41	50	93	41	22	16	3430405

3430282C

- Silla plegable y reclinable.
- Tapizado transpirable y acolchado.
- Estructura de acero de alta resistencia.
- Reposabrazos desmontables.
- Respaldo reclinable.
- Reposacabezas con almohada.
- Ruedas traseras de Ø 300 ó Ø 600 macizas.
- Empuñaduras anatómicas.
- Bolsillo portadocumentos trasero.
- Reposapiés elevables.
- Barras antivuelco.
- Bastidor reforzado con doble cruceta.

- *Foldable and reclining wheelchair.*
- *Padded and perspirable upholstery.*
- *High resistance steel frame.*
- *Removable armrests.*
- *Reclining backrest.*
- *Headrest with pillow.*
- *Solid Ø 600 rear wheels.*
- *Anatomic handles.*
- *Pocket for documents at the back.*
- *Available with elevating footrests.*
- *Anti-overturning bars.*
- *Reinforced frame with double cross bar.*

3430296C

Silla diseñada para ruedas de Ø 300 o de Ø 600 gracias a su doble eje en el chasis.
Wheelchair designed for Ø 300 or Ø 600 wheels thanks to the double axis in the frame.

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDA TRASERA/ *REAR WHEEL*	COD.
43	65	43	31	91	41	50	105	41	22	25.5	Ø 600	3430282C
43	65	43	31	91	41	50	105	41	22	22,5	Ø 300	3430296C

- Asiento inodoro; talla 43.
  Válido para todas las sillas de ruedas de Ø 600 y Ø 300.
- *Toilet seat; size, 43.*
  Suitable for all wheelchairs Ø 600 and Ø 300.

SILLA DE RUEDAS DE INTERIOR
INDOOR WHEELCHAIR

Silla de interior desmontable
Dismountable indoor wheelchair

- Estructura de acero de alta resistencia.
- Asiento fijo con inodoro extraíble tipo corredera.
- Apoyabrazos y reposapiés desmontables.
- Respaldo desmontable.
- Ruedas Ø 125 mm con freno en las traseras.
- Tapizado en imitación piel.

- *High resistance steel frame.*
- *Fixed seat with sliding removable toilet.*
- *Removable armrests and footrests.*
- *Removable backrest.*
- *125 mm wheels with brake in the rear ones.*
- *Leatherette upholstery.*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS MACIZAS / *SOLID TIRES* Ø 125 mm
43	53	43	-	98	44	44	90	54	22	16	3430712

SILLA DE TRANSFERENCIA PLEGABLE Y PORTÁTIL
FOLDABLE AND PORTABLE TRANSFER WHEELCHAIR

Cod 3430714

- Bolsa para transporte de Nylon
- Peso 9,8 Kg.
- Plegado sencillo.
- Altura:69
- Ancho 57cm
- Medidas plegadas:57x30x69cm

- *Nylon carring bag*
- *Weight 9.8 Kg..*
- *Fold in two steps.*
- *Height: 69*
- *Wide: 57cm*
- *Sizes folded: 57x30x69cm*

COD.	DESCRIPCION/DESCRIPTION
3430714	Silla de transferencia plegable y portátil / *Foldable and portable transfer wheelchair*

- Chasis de aluminio
- Fácil mantenimiento, diseño sin soldaduras.
- Reposabrazos abatibles.
- Eje trasero ajustable para ruedas de 600 ó 300 mm
- Reposapies abatibles y desmontables.
- Ruedas delanteras macizas de 200 mm con horquilla de aluminio.
- Tapicería de Nylón negra transpirable.
- Ruedas traseras de desmontaje rápido (bajo pedido especial)
- Empuñaduras en ABS.

» Ruedas traseras macizas de 600mm
» *Rear wheel 600 mm with solid tire*

3430300
3430301
3430302

- *Aluminium Wheelchair*
- *Easy maintenance, design without soldered joints*
- *Flip-backward armrest*
- *Adjustable rear axle for 24" or 12" wheels*
- *Detachable & foldable footrest*
- *Front wheels 200 mm with solid tire and aluminium fork*
- *Black Nylon perspirable upholstery*
- *Quick release rear wheels (under special order)*
- *ABS handrim*

» Ruedas traseras macizas de 300mm
» *Rear wheel 300 mm with solid tire*

3430303
3430304
3430305

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	RUEDAS TRASERAS / REAR WHEELS	Cod.
40	60	40	30	97	43	51	104	43	22	13.8	Ø600	3430300
43	63	43	30	97	43	51	104	43	22	14.6	Ø600	3430301
46	66	46	30	97	43	51	104	43	22	15.2	Ø600	3430302
40	50	40	24	97	43	51	92	43	22	13.2	Ø300	3430303
43	53	43	24	97	43	51	92	43	22	13.9	Ø300	3430304
46	56	46	24	97	43	51	92	43	22	14.5	Ø300	3430305

Ruedas traseras de extracción rápida

Quick release rear wheels

Ruedas auxiliares traseras para uso en interior (bajo pedido especial)

Auxiliary rear wheels for indoor use (under special order)

- Estructura de aluminio anodizado
- Tapizado transpirable y acolchado
- Reposapiés desmontables y giratorios
- Reposabrazos abatibles y giratorios
- Ruedas traseras macizas Ø 600 mm
- Extracción rápida de las ruedas traseras
- Ruedas delanteras macizas de Ø 200 mm con horquilla de aluminio

- *Anodized aluminium frame*
- *Padded and perspirable upsholstery*
- *Foldable and detachable footrest*
- *Foldable and detachable armtrest*
- *Solid Ø 600 mm rear wheels*
- *Quick release rear wheels*
- *Solid Ø 200 mm front wheels with aluminium fork*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	Cod.
40	60	40	32	92	42	51	104	43	22	14,4	3430500
43	63	43	32	92	42	51	104	43	22	15,5	3430501
46	66	46	32	92	42	51	104	43	22	16,2	3430502

- Asiento elevable que gira 360º.
- Fácilmente desmontable.
- Manillar regulable en altura.
- Reposabrazos abatible.
- Llave de encendido y apagado.
- Indicadores de carga y descarga de la batería.
- Ruedas neumaticas con desmontaje manual.
- Garantia un año (6 meses las baterias).

- *Seat with adjustable height and 360º turning angle.*
- *Easy disassembly.*
- *Adjustable height handlebar.*
- *Folding armrest.*
- *Turning On / Off key.*
- *Battery level indicator.*
- *Pneumatic wheels with manual disassembly system.*
- *Warranty one year (batteries warranty 6 months).*

3430060

3430002

3430049

Un vehículo ligero, de pequeño tamaño y grandes prestaciones. Especialmente diseñado para ser utilizado en pequeños espacios. Facil de transportar por sus pequeñas dimensiones

El asiento gira 360º y el volante regulable hasta 42º y 6 posiciones de altura permiten que se pueda utilizar como scooter convencional o como silla eléctrica de desplazamiento para llevar a personas con dificultades de movilidad.

Amplio asiento de gran comodidad y acabado con tapicería acolchada de tela.

A light, small size and high performance vehicle. Specially designed to be used in small areas. Easy to carry thanks to its small sizes.

The 360º turning seat and the adjustable handle bar (up to 42º with 6 height positions) makes possible to use it either as a conventional scooter or as an electric wheelchair to carry people with mobility difficulties.

Wide confortable and high-finished seat with padded textil upsholdery.

- Vehículos fabricados con materiales ligeros de alta resistencia, con la ultima tecnología en motores eléctricos de gran rendimiento y bajo consumo
- Realizado en tres modelos de 3 y 4 ruedas.
- Amplio asiento de gran comodidad y acabado con tapicería acolchada de tela.

- *Vehicles made of high resistance light materials, with high performance and low consumption electric up-to-date technology*
- *Three models available, with 3 or 4 wheels*
- *Wide confortable and high-finished seat with padded textil upsholdery.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
MODELO / *MODE*	3430002	3430060	3430049
NUMERO DE RUEDAS / *No OF WHEELS*	3	4	3
NEUMATICOS DELANTEROS / *FRONT TIRES*	85 X 260		18 x 6 cm
NEUMATICOS TRASEROS / *REAR TIRES*	4.10/3.50-5		25 x 4.5
MEDIDAS DE SCOOTER / *SIZES*	125 x 60 x 100 cm		114 x 48 x 86 cm
VELOCIDAD MAXIMA / *MAX. SPEED*	9,5 Km/h		6,5 km/h
POTENCIA SALIDA / *OUT POWER*	0.75 HP x 24v x 1pc		0.35 HP x 24v x 1pc
FRENOS / *BRAKES*	Magneticos / *Magnetic*		
BATERIA / *BATTERY*	40ah x 12v x 2 ud		17ah x 12v x 2 ud
CARGADOR / *BATTERY CHARGER*	AC 115/230, DC24V, 4 A		AC 115/230, DC24V, 3 A
AUTONOMIA / *MAX. RANGE*	30 a 35 KM		6 km
CAPACIDAD DE PENDIENTE / *MAX. SLOPE*	12º		
RADIO GIRO / *TURN RADIOUS*	110 cm	125 cm	67 cm
GARANTIA BATERIA / *BATTERY WARRANTY*	6 MESES		
ANTI-VUELCO / *ANTI-OVERTURN*	SI / *YES*		
FAROS / *LIGHTS*	SI / *YES*		NO
INTERMITENTES / *SIGNAL LIGHTS*	SI / *YES*		NO
DISTANCIA AL SUELO / *DISTAND TO FLOOR*	10 cm.		7,5 cm
PESO / *WEIGHT*	75Kg.	79Kg.	51,4 kg
CARGA MAXIMA / *MAX. LOAD*	120Kg.		

ACCESORIOS OPCIONALES / *OPTIONAL ACCESORIES*

Espejo / Mirror

Parasol / Sun canopy

Cesta / Basket

Porta-baston
Stick Holder

Funda / Cover

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3430060	Scooter eléctrico 4 ruedas / *Electric scooter 4 wheels*
3430002	Scooter eléctrico 3 ruedas / *Electric scooter 3 wheels*
3430049	Mini-Scooter electrico 3 ruedas / *Electric Mini-scooter 3 wheels*

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA
POWER WHEELCHAIR

Ref: 3430406

CARACTERISTICAS:

- Apoyabrazos desmontables
- Baterias extraibles
- Palanca antivuelco
- Sistema de embrague
- Mando de control remoto electrónico
- Tapizado acolchado de tela

POTENCIA: 2 motores de 145W/24V

AUTONOMIA: Las dos baterias de 34 AH cada una, permiten recorrer una distancia superior a 25 Km.

EQUIPO ELECTRONICO: Utiliza controles digitales para un alto rendimiento

FRENADO SUAVE: Sistema de control incluye un dispositivo de frenado progresivo que asegura una frenada suave y segura.

MANDO DE CONTROL: Incluye el selector de velocidad luminoso, el mando de dirección y el claxon.

TAPIZADO: Duradero y muy confortable.

CONTROL CALIDAD: Tanto el control digital como la estructura han pasado extrictos controles de calidad.

Mando remoto ergonómico, con controles de alta sensibilidad. Ergonomically shaped remote control, with high sensibility controls.

Silla eléctrica plegable, fabricada en acero y con estructura de con doble cruceta para mayor seguridad. Es robusta, de gran resistencia y peso ligero.Tanto el respaldo como los apoyabrazos y apoyapies son desmontables y se fabrica en ancho de asiento de 43 cm (talla intermedia).

Foldable power wheelchair made of steel with double cross bar frame for a higher safety. It is strong, highly resistant and lightweight. The wheelchair has detachable backrest, armrests and footrests and is made with a seat wide of 43 cm (medium size).

FEATURES:

- *Detachable armrests*
- *Detachable batteries*
- *Anti-tipping bars*
- *Free-Wheel device*
- *Electronic remote control pad*
- *Padded textil upsholstery highly comfortable*

POWER: Equipped with two motors of 145W/24V

RANGE: The two 34 AH batteries allows driving more than 25 Km.

ELECTRONIC EQUIPMENT: Incorporates the latest electronic technology. Equipped with digital control.

SMOOTH BRAKING: The control box includes a dynamic braking device that assures a smooth and safe stop.

CONTROL PAD: Includes a horn, the speed selector with indication lights and the turning control

UPHOLSTERY: Durable and highly confortable

QUALITY CONTROL: Both the digital control and the frame have passed very strict quality test.

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	Rueda trasera *Rear wheel*
43	58	43	35	91	40	50	106	45	22	52	300 Ø

Notas / *Notes*:
- El peso indicado incluye las baterías / *The indicated wheigh includes the batteries.*
- Las dos baterías con su caja pesan: 19 Kg. / *The two batteries with the containing box weights: 19 Kg.*
- Dimensiones de la caja porta-baterías: 34x28x30 cm. / *Sizes of the box which contains the batteries: 34x28x30 cm.*

Se puede plegar sin quitar las baterias.

Completely foldable without removing the batteries

- Peso 45 kg.
- Motor 150 W.
- Respaldo plegable.
- Reposapiés ajustables.
- Bolsa de nylon en el respaldo.
- Velocidad máxima 7 Km/h.

- *Weight 45 Kg..*
- *Motor output 150 W*
- *Foldable back rest*
- *Adjustable angle footplate*
- *Nylon back bag*
- *Speed 7 Km/h*

TALLA/ SIZE										N.W. kg.	Rueda trasera *Rear wheel*
43	65	43	35	96	45	51	101	43	24	45	300 Ø

COD.	DESCRIPCION/*DESCRIPTION*
3430103	Silla de ruedas eléctrica plegable/ *Power Wheelchair*
3430105	Batería de 21 AH para silla de ruedas plegable/ *21 AH battery for power wheelchair*

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

- Salvo indicación expresa, los precios indicados en nuestras tarifas son: P.V.P. (Precio Venta Público); por unidad de producto; sin I.V.A. y para mercancía puesta en nuestro almacén.
- El importe mínimo admitido por pedido será de 50 € para pedidos nacionales y 100 € para pedidos de exportación. Como procedimiento general, los pedidos de menor importe, solo serán procesados si se admite el cargo de gastos administrativos hasta alcanzar estas cantidades.
- La Empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de los productos descritas en nuestros catálogos así como los precios indicados en nuestras tarifas de precios. En su caso, dichas modificaciones se comunicarían al cliente en el momento del pedido.

PORTES

- Se enviarán a portes pagados todos los pedidos nacionales (excepto Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) cuyo importe sea superior a 300 €. Salvo indicación expresa a los pedidos nacionales de importe inferior a 300 € se les cargarán los portes en factura.
- Los pedidos con destino a Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal; se enviarán a portes pagados cuando el importe sea superior a 1000 €. Salvo indicación expresa los portes en pedidos de exportación serán siempre a cargo del cliente.
- En envíos a porte pagados, las agencias de transporte serán elegidas por nuestra Empresa. El plazo de entrega aproximado es de 48 horas desde la salida de nuestro almacén. Declinamos toda responsabilidad producida por los retrasos en la entrega de la mercancía imputables a la agencia de transportes.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

- No se admitirán devoluciones transcurridos 5 días laborables desde la recepción de la mercancía. Las reclamaciones por incidencias en la entrega como diferencias de cantidades en el albarán o desperfectos de la mercancía, deberán notificarse en las 48 horas siguientes a la recepción.
- No se admitirá ninguna devolución sin contar con la aprobación previa de nuestra Empresa. Una vez revisada la incidencia y tras comprobar que esta se ajusta a las condiciones previamente aceptadas, emitiremos el correspondiente abono o reposición sin cargo según lo acordado para la resolución de la incidencia.
- Los portes de las devoluciones serán siempre a cargo del cliente. Si se acuerda una devolución a portes pagados, esta se realizará siempre con la agencia de transporte concertada por nuestra Empresa. Los gastos de devolución por otras agencias de transportes, no serán admitidos en ningún caso. La mercancía devuelta deberá siempre embalarse adecuadamente para evitar cualquier deterioro en el transporte.

GARANTIA

- El fabricante STAG, S.A. garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación o de materiales, por un período de 1 año a partir de la fecha de venta. En los productos no fabricados por STAG, S.A., la garantía es la que ofrece el fabricante y STAG S.A. o STAGI International S.A. o Alcobre S.A. o TST-STAG S.A. como importador y / o distribuidor autorizado, atenderá las reclamaciones relacionadas con estos productos en representación del fabricante.
- Para reclamaciones durante el período de garantía, es necesario acompañar el producto con albarán de devolución que indique el motivo de esta y copia de la factura de compra.
- No repare o manipule el producto por su cuenta, consulte siempre antes con nosotros o con nuestro distribuidor local.
- Nuestra garantía no cubre las averías producidas: por desgaste natural en uso normal del equipo; por uso o instalación incorrecto del aparato o manipulado por personal no autorizado expresamente; por el uso de recambios no originales; por causas catastróficas o atmosféricas, golpes y caídas.
- La Directiva 1999/44/CE transpuesta en España en la Ley 23/2003 de garantías en la venta de los bienes de consumo; se aplicará únicamente a los clientes que tengan la condición de “consumidor” según la definición descrita en la citada Ley.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

PRODUCT PRICES AND SPECIFICATIONS

- *Unless otherwise expressly indicated, our quoted prices are: RRP (recommended retail price); per product unit; excluding VAT; and ex works.*
- *The minimum accepted order value is €50 for orders placed in Spain and €100 for export orders. As a general rule, orders below those values shall be processed only if the buyer accepts a charge of administration expenses up to the minimum order value.*
- *The Company reserves the right to change the product specifications stated in our catalogues and the prices quoted on our price lists without notice. Any such change shall be notified to the customer upon his placing an order.*

CARRIAGE

- *Orders within Spain for a value of over €300 shall be delivered carriage paid (except to the Balearics, the Canaries, Ceuta and Melilla). Unless otherwise expressly indicated, orders within Spain for a value of less than €300 shall bear carriage costs on the invoice.*
- *Orders bound for the Balearics, the Canaries, Ceuta, Melilla and Portugal shall be delivered carriage paid if their value exceeds €1000. Unless otherwise expressly indicated, carriage costs for export orders are payable by the customer.*
- *For carriage-paid deliveries, the carrier shall be selected by the Company. The approximate delivery time is 48 hours from dispatch from our warehouse. We accept no liability for any delay in delivery attributable to the carrier.*

RETURNS AND COMPLAINTS

- *No returns shall be accepted after 5 working days from receipt of the goods. Complaints relating to faulty delivery, such as differences from amounts stated on the delivery note or damage to goods, must be reported within 48 hours from receipt.*
- *No return shall be accepted without the Company's prior approval. After assessment of the problem and having verified that it falls within the scope of previously accepted terms, we shall issue an appropriate credit note or replacement free of charge as agreed for remedy of the problem.*
- *Carriage costs for returns shall always be payable by the customer. If a carriage-paid return is agreed, such return shall be effected by a carrier designated by the Company. The Company shall in no event accept to pay the costs of return by any other carrier. Returned goods must always be suitably packaged to prevent any damage in transit.*

WARRANTY

- *The manufacturer STAG, S.A. warrants its products against any manufacturing fault or defect in materials for 1 year from the date of sale. Products not manufactured by STAG, S.A. are under the warranty offered by the respective manufacturer. STAG, S.A. or STAGI International, S.A. or Alcobre, S.A. or TST-STAG, S.A. as authorised importer and/or distributor, shall handle any complaints relating to such products on behalf of the manufacturer.*
- *For any claim during the warranty period, the goods must have attached a return note stating the reasons for return and a copy of the purchase invoice.*
- *Do not repair or handle the goods yourself. Always refer to us or our local distributor first.*
- *Our warranty does not cover faults caused by ordinary wear and tear through normal use of the equipment, unsuitable use or installation of the device, handling by persons not expressly authorised to do so, use of non-original spare parts, natural disasters or atmospheric causes, or by the goods being dropped or receiving an impact.*
- *Directive 1999/44/EC, implemented in Spanish law by the Ley 23/2003 de garantías en la venta de los bienes de consumo ("the Sale of Consumer Goods and Warranties Act"), shall apply only to customers treated as "consumers" under the definition set forth in that Act.*

HOJA DE PEDIDO DE CLIENTE / CUSTOMER PURCHASING SHEET	IC0503

Pedido pendiente de la empresa: *Due order of the company:*	**STAG S.A. - ALCOBRE S.A. - STAGI International S.A. - TST-STAG S.A.**

Nº de Pedido: *Order No.:*	Pedido de Cliente: *Customer order:*	Fecha: *Date:*

Cliente: *Customer:*	Delegación: *Local office:*	Forma de pago: *Payment terms:*

Dirección de entrega: *Delivery address:*	Condiciones de entrega: *Terms of delivery:*

OBSERVACIONES / *REMARKS:*

Código / *Code*:	Descripción / *Description*:	Unidades / *Units*

Certificado ISO 9001 por

BVQi

stag®

REFRIGERACIÓN - AIRE ACONDICIONADO - SOLDADURA
REFRIGERATION - AIR CONDITIONING - WELDING

STAG S.A. C/ Luis I, Nave 6 B Pol. Ind. de Vallecas Madrid 28031, Spain.
Tel. (+34) 91 777 08 66 Fax. (+34) 91 777 08 04
Website: www.stag.es - e-mail: export@stagi.com

stagi International, S.A.

STAGI INTERNATIONAL S.A.
cl Luis I - Nave 6 B2
Pol. Ind. Vallecas
28031 Madrid - España
34 91 777 08 66
FAX 34 91 777 08 04

http://www.staglife.com - E-mail: info@staglife.com
http://www.stag.es - E-mail: export@stagi.com

stag

Distribuidor/*Distributor*

CV2360710